

**STIGA**  
BENELUX

**Volg ons op**



*stiga.nl - stiga.be*

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
Aan gegevens of afbeeldingen in de catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.  
Fouten in foto's of gegevens, druk- en zetfouten voorbehouden.

STIGA

**STIGA** 2017

2017





# Hou je van tuinieren of gewoon van je tuin?

*Ontdek de nieuwe manier van tuinieren met het uitgebreide aanbod innovatieve en gebruiksvriendelijke tuinmachines van Stiga.*

*Beleef plezier tijdens het maaien met de snelle Zero Turn zitmaaier.*

*Wil je liever opvangen combineren met het gemak van een frontmaaidek? Kijk dan eens naar de handige MPV frontmaaier.*

*Of kies voor de nieuwe generatie draagbaar tuingereedschap uit één van de drie verschillende reeksen Stiga accumachines: 24V, 48V en 80V.*

*Laat je liever een robot het werk doen? Gebruik dan de Stiga app voor de nieuwste Autoclip robotmaaier met geïntegreerd GPS systeem.*

*Bij Stiga weten we dat innovatie een uitdaging is en dat goede ideeën de sleutel zijn naar vooruitgang. Daarom bieden we al sinds 1934 toonaangevende tuinoplossingen.*



**STIGA**

*Made for you*

# Assortiment 2017

## Accumachines

Stiga 80V VoltAge	8
Stiga 48V PowerPack	16
Stiga 24V PowerPack	22

Stiga 80V VoltAge



Stiga 48V PowerPack

48V PowerPack

Stiga 24V PowerPack

24V PowerPack

## Robotmaaiers

Autoclip 200 Series	28
Autoclip 500 & 700 Series	30

Autoclip 200 Series



Autoclip 500 & 700 Series



## Grasmaaiers

Twinclip	38
Multiclip	42
Combi	46
Turbo Power	50
Handmaaiers	51

Twinclip



Multiclip



Combi



Handmaaiers



## Frontmaaiers

Villa	54
Park	56
Park Pro	64
Maaidekken	68
Accessoires Villa	71
Accessoires Park	74

Villa



Park



Park Pro



# STIGA

## MPV

## Zero Turn

Frontmaaier met grasopvang 78



Zero Turn zitmaaiers 82



## Tuintractoren

### Combi

### Tornado

### Estate

Combi	88
Tornado	92
Estate	98
Accessoires	104



## Gemotoriseerd tuingereedschap

### Trimmers & bosmaaiers

### Heggen scharen

### Kettingzagen

### Bladblazers

Trimmers & Bosmaaiers	108
Multitools	112
Heggen scharen	114
Kettingzagen	118
Bladblazers	122
Verticuteerders	126
Tuinfrezen	128
Veegmachines	129



Verticuteerders

Tuinfrezen

Veegmachines



# Accumachines

## *De nieuwe generatie tuinmachines.*

*Denk jij dat tuinmachines met benzinemotor de beste keuze zijn? Ontdek dan de kracht en het gebruiksgemak van Lithium-Ion technologie. Tuingereedschap op batterij is enorm geëvolueerd. Maai een volledig gazon zonder de batterij te moeten herladen. Bespaar heel wat geld aan brandstof en onderhoud. En geniet van tuinieren met stille, ergonomische, gebruiksvriendelijke en ecologische machines. Stap mee in de evolutie.*

*Stiga biedt verschillende soorten accumachines, aangepast aan de grootte en kenmerken van jouw tuin en gazon.*

*De nieuwe 24V reeks is compact en licht voor snel en gemakkelijk onderhoud in kleinere tuinen.*

*Het veelzijdige 48V PowerPack is er voor efficiënt en comfortabel tuinieren in residentiële tuinen.*

*En voor uitstekende resultaten op grote oppervlakken? Daarvoor biedt het krachtige Voltage 80V assortiment genoeg vermogen en ergonomie!*

*De energie van de toekomst om vandaag in je tuin te werken.*



# Stiga VOLTAGE

*Voel de kracht. Ervaar het comfort.*



*Daag jezelf uit en stap mee in het nieuwe tijdperk van tuinieren – VoltAge.*

*Stiga introduceert 80V – een krachtig batterijsysteem dat voor altijd je idee over batterijaangedreven machines zal veranderen. Of je nu kiest voor een grasmaaier, heggenschaar, bosmaaier, bladblazer of*

*kettingzaag. Je krijgt evenveel kracht als met benzine.*

*Het verschil zit in de voordelen van de 80V batterij - draadloos, licht, geen uitstoot, beperkt onderhoud, weinig geluid en trillingen en verwisselbaar tussen alle draadloze VoltAge tuinmachines.*

*Wie zegt dat je niet gewoon alles kunt hebben?*



**KRACHT**

Met 80 Volt vermogen perfect vergelijkbaar met een tuinmachine met benzinemotor.

**PLUG & GO**

De opgeladen batterij vastklikken en klaar! Zonder snoer. Zonder brandstof. Eén batterij voor meerdere machines.

**GEEN UITSTOOT**

Gedaan met storende uitstootgassen. Een zuinig en milieuvriendelijk alternatief.

**COMFORT**

Licht, compact en ergonomisch. Met verstelbare functies en posities, weinig geluid en beperkte trillingen.

**LEVENSDUUR**

Duurzame en kwalitatieve batterij met Li-Ion technologie.

**BEPERKT ONDERHOUD**

Digitale inductiemotor zonder bougie, filter, brandstof, enz. Zo goed als onderhoudsvrij dus.

**Combi accumaaier****Multiclip accumaaier****Kettingzaag SC 80 AE****Heggenschaar SHT 80 AE****Bladblazer SAB 80 AE****Bosmaaier SBC 80 DAE**

*Join the evolution*

# Kenmerken

## Multiclip 47 AE



**Veiligheidsknop**  
Voor een snelle en veilige start. Gewoon de knop en de hendel indrukken en starten maar.

**Maaihogte centraal verstelbaar**  
met één hendel in 5 posities van 31 tot 80 mm.

**Verstelbare hendel**  
Voor een comfortabele houding en inklapbaar voor gemakkelijk opbergen.

**80V batterij met LED indicator**  
De LED verlichting knippert wanneer er nog 5 minuten kan worden gemaaid. Batterij en oplader inbegrepen bij de VoltAge grasmaaiers.

**Gemakkelijke toegang**  
tot de batterijbehuizing. Het klepje openen, de batterij vastklikken en je bent klaar om te maaien.

**Plaatstaal maaidek**  
met 45 cm maaibreedte.

**Licht lopende wielen**  
in kunststof met 180 mm diameter, op kogellagers.

**Gemakkelijk opheffen**  
dankzij het lage gewicht en de ergonomische handgreep vooraan.

**Bumper**  
Beschermt de voorkant bij aanraking met obstakels.



**Batterijaangedreven**  
Draadloos maaien, dus geen gedoe meer met verlengsnoeren of brandstof en olie. Keer op keer probleemloos starten met een druk op de knop.



**Gecentraliseerde hoogteregeling**  
De gewenste maaihogte kiezen met één hendel. Snel en eenvoudig. Zo heb je steeds de juiste hoogte in alle omstandigheden.



**Aangedreven door een 80V batterij**  
Zuinig, stil en schoon en met een handige zijklep. Snellader en batterij inbegrepen. Je bespaart heel wat kosten en moeite voor brandstof en onderhoud.

**MULTICLIP 47 AE****MULTICLIP 50 S AE**

<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion	Lithium-Ion
<b>Batterij voltage</b>	80 V	80 V
<b>Batterij vermogen</b>	4 Ah	5 Ah
<b>Maaisysteem</b>	Mulchen	Mulchen
<b>Maaidek</b>	Plaatstaal	Plaatstaal
<b>Maaibreedte</b>	45 cm	48 cm
<b>Regeling maaihoogte</b>	Centraal	Centraal
<b>Maaihoogte</b>	5 posities, 31-80 mm	5 posities, 31-75 mm
<b>Aandrijving</b>	Duwmodel	Zelfrijdend, voorwiel aandrijving
<b>Wielen</b>	180 mm, met profiel, op kogellagers	210 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	25 kg	28 kg
<b>Trillingsniveau (hendel)</b>	1 m/s <sup>2</sup>	n.a. m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	298471008/S17	291502008/S17

**COMBI 48 AE****Combi 50 S AE**

<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion	Lithium-Ion
<b>Batterij voltage</b>	80 V	80 V
<b>Batterij vermogen</b>	4 Ah	5 Ah
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, achteruitworp	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Plaatstaal	Plaatstaal
<b>Maaibreedte</b>	46 cm	48 cm
<b>Regeling maaihoogte</b>	Centraal	Centraal
<b>Maaihoogte</b>	5 posities, 27-80 mm	5 posities, 25-65 mm
<b>Aandrijving</b>	Duwmodel	Zelfrijdend, achterwiel aandrijving
<b>Opvangzak</b>	60 L, hybride met indicator	70 L, hybride met indicator
<b>Wielen</b>	180/240 mm, met profiel, op kogellagers	180/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	26 kg	31 kg
<b>Trillingsniveau (hendel)</b>	1,8 m/s <sup>2</sup>	1,1 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	295485008/S17	294506008/S17



\* Autonomie en max. maaioppervlak afhankelijk van type batterij en maaiomstandigheden.



New

**SBC 80 D AE**

Type batterij	80 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Vermogen	250 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	80 V - 2,5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	30 min *
Maai breedte	35-40 cm
Trimmerspoel	Tap & Go, dubbele nylondraad
Maimes	4-tands (25,5 cm), in staal
Steel	Recht
Handgreep	Fietsstuur met bedieningshendel
Harnas	Enkele draagriem
Batterij en oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	4,6 kg
Trillingsniveau (handgreep links/rechts)	<2,5 / <2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	96 dB(A)
Art. Nr.	272401088/S16



New

**SAB 80 AE**

Type batterij	80 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Vermogen	750 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	80 V - 2,5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	15 - 30 - 70 min *
Gemiddeld luchtvolume	14,1 m <sup>3</sup> /min
Max. luchtsnelheid	56 m/s, regelbaar in 3 standen
Zuigfunctie	Nee
Batterij en oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	2,7 kg
Trillingsniveau	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	100 dB(A)
Art. Nr.	275020088/S16



New

**SHT 80 AE**

Type batterij	80 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Vermogen	200 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	80 V - 2,5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	60 min *
Snoeilengte	61 cm
Mestype	Dubbelzijdig, lasergesneden
Messnelheid	3400 spm
Afstand tsn tanden	33 mm
Handgreep	180° draaibaar in 5 posities
Batterij en oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	4,2 kg
Trillingsniveau (handgreep voor/achter)	3,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	96 dB(A)
Art. Nr.	273610088/S16



New

**SC 80 AE**

Type batterij	80 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Vermogen	1600 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	80 V - 2,5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	15 min *
Lengte zwaard	40 cm (16")
Type ketting	3/8" .050" (91PX-56X)
Kettingrem	Manueel bediend
Kettingsnelheid	11 m/s
Kettingsmering	Automatisch, zichtbaar oliepeil
Kettingspanner	Schroef, op zijkant
Batterij en oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	4,5 kg
Trillingsniveau (handgreep voor/achter)	4,15 / 3,37 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	99 dB(A)
Art. Nr.	274160088/S16



\* Werkijd met aanbevolen batterijvermogen. Afhankelijk van de werkomstandigheden. Verdubbel de autonomie met een batterij met 5 Ah vermogen.

# Accessoires



New


**SBT 2580 AE - BATTERIJ**
**SBT 4080 AE - BATTERIJ**
**SBT 5080 AE - BATTERIJ**

<b>Voltage</b>	80 V	80 V	80 V
<b>Batterijvermogen</b>	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah
<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
<b>Oplaadtijd</b>	40 min	1 u	1 u 15 min
<b>Nettogewicht</b>	1,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
<b>Art. Nr.</b>	270251088/S16	270401088/S16	270501088/S16


**SFC 80 AE - SNELLADER**

<b>Voltage</b>	80 V
<b>Oplaad snelheid</b>	Snel
<b>Output stroom</b>	4 A
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg
<b>Art. Nr.</b>	270012088/S16



New

**80V BATTERIJHARNAS**

<b>Voltage</b>	80 V
<b>Riemen</b>	Gevoerd, verstelbaar
<b>Batterijcompartment</b>	Achteraan, geschikt voor 80 V batterij *
<b>Adapter</b>	Met stroomkabel, voor VoltAge handhelds
<b>Nettogewicht</b>	1,9 kg
<b>Art. Nr.</b>	270004088/S16

\* Batterij niet inbegrepen.





*Het gemak van een onderling verwisselbare batterij. Gebruik de krachtige batterij met 4 of 5 Ah uit je VoltAge grasmaaier in de draagbare tuinmachines voor een langere werktijd. En met het batterijharnas draag je het gewicht van de batterij op je rug, waardoor de machine lichter wordt en langdurig kan worden gebruikt in alle comfort.*



*Klik de batterij met 4 of 5 Ah uit het batterijcompartiment van je 80V grasmaaier en gebruik hem voor de andere tuinmachines van het VoltAge assortiment. Zo verleng je de werktijd.*



*De batterij kan gedragen worden in een ergonomisch harnas voor een betere gewichtsverdeling. Meer vermogen en de armen worden ontlast zodat je langer kunt tuinieren in alle comfort.*



*De energie van de 80V batterij wordt via een stroomkabel naar een lichte adapter overgebracht. Die klik je vast in het batterijcompartiment van je draagbare VoltAge tuinmachines.*

# Stiga

## 48V PowerPack

*Een slimme investering voor je tuin: het Stiga 48V PowerPack. Een energie-efficiënte batterij voor accumachines voor allerlei tuinklussen in een middelgrote tuin: grasmaaien, bladeren wegblazen, hout zagen en veel meer.*

*Kies de machine(s) die je nodig hebt en verwissel dezelfde 48 Volt batterij onderling. Wanneer je nog een extra machine nodig hebt, kun je gemakkelijk uitbreiden.*

*Twijfel je nog aan het vermogen? De lichtgewicht batterij levert genoeg kracht om een gazon tot 400 m<sup>2</sup> te maaien met één oplaadbeurt. Daarbij kun je nog genieten van de vrijheid van draadloos werken, zonder brandstof en zonder uitstoot.*

*En ook je portemonnee profiteert mee van zuinige accumachines!*



### **Ideaal voor:**

Verschillende tuinklussen met eenzelfde batterij. Stiga PowerPack is een gebruiksvriendelijk batterijsysteem voor tal van draadloze tuinmachines.






## Eén batterij...

De sleutel tot dit krachtige assortiment is de geavanceerde 48 Volt batterij - het Stiga 48V PowerPack.

Dankzij de Li-Ion technologie krijg je meer efficiëntie, meer koppel en een langere werktijd, zodat je niet zo vaak hoeft op te laden.

Beter nog, de batterij past op alle producten in het assortiment - gewoon vastklikken en klaar om te starten!







-  Geavanceerde Li-Ion technologie
-  Intelligent en efficiënt energiebeheer
-  Hoogwaardige batterijcellen

## ... meerdere toepassingen

In de Stiga 48V PowerPack reeks vind je producten voor allerlei tuinklussen. Naast gebruiksvriendelijk zijn ze ook licht, stil en evenwichtig voor maximaal comfort en veiligheid.

Begin met de grasmaaier - de batterij en oplader zijn inbegrepen - en breidt dan verder uit met één (of meer) van de verschillende draagbare accumachines.

-  Meer efficiëntie en koppel
-  Geselecteerde modellen met digitale inductiemotor
-  Weinig geluid
-  Beperkte trillingen



**Grasmaaier Combi 40 AE**



**Kettingzaag SC 48 AE**



**Heggenschaar SHT 48 AE**



**Trimmer/bosmaaier SBC 48 AE**



**Multitool SMT 48 AE –  
snoeizaag en heggenschaar**



**3-in-1 Bladblazer SBV 48 AE**



tot 400 m<sup>2</sup>

**COMBI 40 AE**

<b>Motor</b>	Brushless, digitale inductiemotor
<b>Type batterij</b>	48 Volt Lithium-Ion
<b>Batterijvermogen</b>	48 V - 5 Ah
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Materiaal maaidek</b>	Polypropyleen + ABS
<b>Maaibreedte</b>	38 cm
<b>Regeling maaihoogte</b>	Centraal, met hendel
<b>Maaihoogte</b>	6 posities, 25-75 mm
<b>Aandrijving</b>	Duwmodel
<b>Opvangbak</b>	40 L, kunststof met venster
<b>Stuur</b>	Comfort, verstelbaar met klikhendels
<b>Wielen</b>	150/250 mm, met profiel
<b>Nettogewicht</b>	15 kg
<b>Batterij en oplader</b>	Inbegrepen
<b>Trillingsniveau (handgreep)</b>	1,1 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	294385068/S15



**SMT 48 AE**

<b>Type batterij</b>	48 Volt Lithium-Ion
<b>Motor</b>	Brushed, met koolborstels
<b>Aanbevolen batterijvermogen</b>	48 V - 2,5 Ah
<b>Verlengstuk</b>	70 cm, inbegrepen
<b>Harnas</b>	Enkele draagriem
<b>Inbegrepen accessoires</b>	Heggenschaar, snoeizaag, verlengstuk, draagriem
<b>Handgreep</b>	Multi-positie, met soft grip
<b>Batterij en oplader</b>	Niet inbegrepen
<b>Trillingsniveau (handgreep)</b>	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	277340008/S15



**Heggenschaar hulpstuk**

<b>Werktijd (+/- 20%)</b>	25 min *
<b>Mestype</b>	Dubbelzijdig, lasergesneden
<b>Snoeilengte</b>	46 cm
<b>Afstand tsn tanden</b>	18 mm
<b>Lengte</b>	2,26 m (2,96 cm met verlengstuk)
<b>Snoeikop</b>	105° draaibaar in 7 posities
<b>Nettogewicht</b>	3,6 kg
<b>Geluidsniveau (LWA)</b>	99 dB(A)

**Snoeizaag hulpstuk**

<b>Werktijd (+/- 20%)</b>	18 min *
<b>Zwaard</b>	20 cm (8")
<b>Type ketting</b>	3/8" .050" (91PJ-33X)
<b>Kettingsnelheid</b>	9,9 m/s
<b>Kettingsmering</b>	Automatisch, zichtbaar oliepeil
<b>Kettingspanner</b>	Zonder gereedschap, op zijkant
<b>Lengte</b>	1,9 m (2,6 m met verlengstuk)
<b>Nettogewicht</b>	3,4 kg
<b>Geluidsniveau (LWA)</b>	101 dB(A)



\* Werktijd met aanbevolen batterijvermogen. Afhankelijk van de werkomstandigheden. Verleng de werktijd met een batterij met 5 Ah of gebruik 2 batterijen na elkaar.

**SC 48 AE**

Type batterij	48 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Motorvermogen	1200 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	48 V - 5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	40 min *
Zwaard	35 cm (14")
Type ketting	3/8" .050" (91PX-52X)
Kettingrem	Manueel bediend
Kettingsnelheid	11,8 m/s
Kettingsmering	Automatisch, zichtbaar oliepeil
Kettingspanner	Zonder gereedschap, op zijkant
Batterijen oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	3,6 kg
Trillingsniveau (handgreep)	2,6 / 1,8 m/s <sup>2</sup> (voor/achter)
Geluidsniveau (LWA)	103 dB(A)
Art. Nr.	274141008/S15



zuigkit incl.

**SBV 48 AE**

Type batterij	48 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Motorvermogen	750 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	48 V - 5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	20 min blazen, 18 min zuigen *
Gemiddeld luchtvolume	9,6 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	83 m/s, regelbaar
Systeem	<b>3-in-1:</b> blazen, versnipperen, opvangen
Zuigfunctie	Ja, met mulchmessen
Opvangzak	40 L, met draagriem
Mondstuk	Plat mondstuk, rond mondstuk
Batterijen oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	2,5 kg blazer, 3,6 kg zuiger
Trillingsniveau (handgreep)	2,8 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	104 dB(A)
Art. Nr.	275011008/S15

**SBC 48 AE**

Type batterij	48 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushless, digitale inductiemotor
Motorvermogen	235 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	48 V - 5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	30 min *
Maatbreedte	36 cm
Trimmerspoel	Tap & Go, dubbele nylondraad
Maaimes	4-tands (25,5 cm), in staal
Steel	Recht, deelbaar
Handgreep	Loop, met soft grip
Harnas	Enkele draagriem
Batterijen oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	4,7 kg
Trillingsniveau (handgreep)	3,0 / 3,11 m/s <sup>2</sup> (links/rechts)
Geluidsniveau (LWA)	100 dB(A)
Art. Nr.	272361008/S15

**SHT 48 AE**

Type batterij	48 Volt Lithium-Ion
Motor	Brushed, met koolborstels
Motorvermogen	120 Watt
Aanbevolen batterijvermogen	48 V - 2,5 Ah
Werkijd (+/- 20%)	25 min *
Snoeilengte	56 cm
Mestype	Dubbelzijdig, lasergesneden
Afstand tsn tanden	27 mm
Handgreep	180° draaibaar in 3 pos., met soft grip
Batterijen oplader	Niet inbegrepen
Nettogewicht	2,7 kg
Trillingsniveau (handgreep)	3,6 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	99 dB(A)
Art. Nr.	273560008/S15



# Accessoires



	<b>SBT 2548 AE</b>	<b>SBT 5048 AE</b>
<b>Voltage</b>	48 V	48 V
<b>Batterijvermogen</b>	2,5 Ah	5 Ah
<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion	Lithium-Ion
<b>Oplaatijd standaard</b>	2 u	3 u 30 min
<b>Oplaatijd snel</b>	45 min	1 u 30 min
<b>Nettogewicht</b>	1 kg	1,5 kg
<b>Art. Nr.</b>	270482518/S15	270485018/S15



	<b>SCG 48 AE</b>	<b>SFC 48 AE</b>
<b>Voltage</b>	48 V	48 V
<b>Oplaaadsnelheid</b>	Standaard	Snellader
<b>Output stroom</b>	1,5 A	3 A
<b>Nettogewicht</b>	0,6 kg	1 kg
<b>Art. Nr.</b>	270480028/S15	270480120/16





# Stiga

## 24V PowerPack

*Het groen in je tuin biedt een oase van rust. Even weg van het drukke leven. Maar om je kleine tuin of groen terras netjes te houden, moet je wel de handen uit de mouwen steken. Om dit snel en eenvoudig te doen, ontwerp Stiga gebruiksvriendelijk en compact tuingereedschap met een lichte 24 Volt batterij. Met het 24V PowerPack kun je boorden trimmen en snoeien binnen handbereik of in de hoogte. Deze draadloze tuinmachines zijn stil, onderhoudsvriendelijk, zonder uitstoot en bovenal plezierig in gebruik. En de batterij en oplader, die zijn gewoon inbegrepen!*



### **Ideaal voor:**

Het onderhoud van kleine tuinen, patios en groene terrasjes met of zonder gazon. Het 24V PowerPack biedt hiervoor genoeg kracht en is bovendien plaatsbesparend.

## Tal van voordelen

Dankzij de herlaadbare en duurzame 24V Li-Ion batterij geniet je met deze lichte tuinmachines van de vrijheid van draadloos tuinieren zonder uitstoot. Kies één of meer machines, bij elke machine is een batterij en oplader inbegrepen. Verleng de werktijd door meerdere batterijen na elkaar te gebruiken. Daarnaast heb je geen brandstof meer nodig, dus je bespaart tijd, geld en plaats.



### GEBRUIKSVRIENDELIJK

Startklaar. Gewoon de batterij vastklikken en tuinieren maar.



### EFFICIËNT ENERGIEVERBUIK

Vlotte en doeltreffende werking voor snellere en betere resultaten.



### GEMAKKELIJK OPBERGEN

Compact voor opbergen in kleine ruimtes. Geen snoer, geen brandstof.



### COMFORTABEL

Licht en ergonomisch tuingereedschap voor tuinieren zonder stress.



### STIL

Op elk moment van de dag te gebruiken, zonder storend geluid.



### ECOLOGISCH

Geen uitstoot, zuinig dus minder energieverbruik en een gezonde en mooi onderhouden tuin.



Trimmer SGT 24 AE




Heggenschaar SHT 24 AE




Multitool SMT 24 AE - snoeizaag en heggenschaar

**SGT 24 AE - trimmer**

Type batterij	Lithium-Ion
Motor	Brushed, met koolborstels
Motorvermogen	160 Watt
Voltage batterij	24 V
Batterijvermogen	4 Ah
Werkijd (+/- 20%)	25 min *
Maai breedte	25-30 cm
Trimmerspoel	Automatisch, enkele nylondraad
Steel	Recht, deelbaar
Handgreep	Loop, met soft grip
Batterij en oplader	Inbegrepen
Nettogewicht	3,3 kg
Trillingsniveau (handgreep)	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	96 dB(A)
Art. Nr.	271301321/S17

**SHT 24 AE - heggenchaar**

Type batterij	Lithium-Ion
Motor type	Brushed, met koolborstels
Motorvermogen	120 Watt
Voltage batterij	24 V
Batterijvermogen	4 Ah
Werkijd (+/- 20%)	40 min *
Snoeilengte	48 cm
Mestype	Dubbelzijdig, lasergesneden
Afstand tsn tanden	18 mm
Handgreep	180° draaibaar in 3 posities, met soft grip
Batterij en oplader	Inbegrepen
Nettogewicht	3,2 kg
Trillingsniveau (handgreep)	< 2,0 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	87 dB(A)
Art. Nr.	273571321/S17

**SMT 24 AE - multitoel**

Type batterij	Lithium-Ion
Motor	Brushed, met koolborstels
Motorvermogen	160 Watt
Voltage batterij	24 V
Batterijvermogen	4 Ah
Verlengstuk	70 cm, inbegrepen
Harnas	-
Inbegrepen accessoires	Heggenchaar, snoeizaag, verlengstuk
Handgreep	Multi-positie, met soft grip
Batterij en oplader	Inbegrepen
Art. Nr.	277340321/S17


**Heggenchaar hulpstuk**

Werkijd (+/- 20%)	20 min
Mestype	Dubbelzijdig, lasergesneden
Snoeilengte	45 cm
Afstand tsn tanden	18 mm
Lengte	2,26 m (2,96 m met verlengstuk)
Snoeikop	105° draaibaar
Nettogewicht	3,2 kg
Trillingsniveau (handgreep links/rechts)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	100 dB(A)

**Snoeizaag hulpstuk**

Werkijd (+/- 20%)	15 min
Zwaard	20 cm (8")
Type ketting	3/8" .050" (91PJ-33X)
Kettingsnelheid	9,9 m/s
Kettingsmering	Automatisch, zichtbaar oliepeil
Kettingspanner	Zonder gereedschap, op zijkant
Lengte	1,9 m (2,6 m met verlengstuk)
Nettogewicht	2,9 kg
Trillingsniveau (handgreep links/rechts)	2,0 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau (LWA)	104 dB(A)





## Accessoires



**24V BATTERIJ 4.0 AH**

<b>Voltage</b>	24 V
<b>Batterijvermogen</b>	4 Ah
<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion
<b>Oplaadtijd</b>	1 u 30 min
<b>Nettogewicht</b>	0,8 kg
<b>Art. Nr.</b>	270401020/17



**24V OPLADER**

<b>Voltage</b>	24 V
<b>Oplaadsnelheid</b>	Standaard
<b>Output stroom</b>	3 A
<b>Nettogewicht</b>	0,5 kg
<b>Art. Nr.</b>	270012020/17

# Robotmaaiers

*Leun achterover en ontspan.  
Een perfectionist zorgt voor jouw gazon.*

*Vertrouw grasmaaien toe aan een expert. De Stiga Autoclip robotmaaiers verzekeren uitstekende prestaties en totale veiligheid en zijn geschikt voor gazon van alle groottes. Van klein en complex tot grote groenoppervlakken. Via de mobiele app kun je interactief via smartphone of tablet communiceren met alle Autoclip modellen. Het nieuwe model, de Autoclip 530 SG, heeft een geïntegreerd GPS-systeem. Hierdoor kun je via de app het te maaien terrein vastleggen vanop afstand. Het stervormig maaimes van 29 cm verzekert een snel maairesultaat. Met Lithium-Ion batterijen, flexibele programmering, eco-modus, regensensoren en veel meer zijn onze robotmaaiers volledig uitgerust om efficiënt zorg te dragen voor jouw grastapijt. Zoals een perfectionist.*



# Autoclip 200 series

*Gedaan met zelf het gras te maaien. Een robotmaaier geeft je extra tijd om iets anders te doen. Maait perfect. Rijdt nooit in je weg. De Stiga Autoclip 200 reeks is ontworpen voor slim en efficiënt werken. Dankzij de superieure batterijcapaciteit kan de Autoclip een lange tijd maaien, zonder terug te hoeven keren om op te laden. Waar andere robots de tuin langer bezetten, heb je met Autoclip je tuin vrij om er te genieten.*

*En het resultaat: een mooi en perfect onderhouden gazon dankzij de combinatie van regelmatig maaien en mulching technologie voor een natuurlijk gezond grastapijt. De Stiga Autoclip 200 reeks omvat tal van modellen met verschillende kenmerken, zodat je een robotmaaier kunt kiezen die het best bij de noden van je gazon aansluit.*



**Ideaal voor:**

Kleine en complexe tuinen met smalle doorgangen en hellingen tot 45%.

# Kenmerken

## Autoclip 225 S

### Regensensoren

Je krijgt het beste maairesultaat bij droog weer. Daarom keert de Autoclip dankzij de regensensoren terug naar het oplaadstation wanneer het regent. De sensoren kunnen naar wens ook gepauzeerd of uitgeschakeld worden.

### Bluetooth verbinding

Voor interactie via de mobiele app en updates van de software.

### Brushless motor

Digitale inductiemotoren zijn energie-efficiënter en dus zuiniger. Daarnaast zijn ze stiller en duurzamer, waardoor ze minder onderhoud vergen dan motoren met koolborstels.

### Lithium-Ion batterijen

Meer capaciteit dan gewone batterijen voor betere prestaties. Langere werktijden met één oplaadbeurt en een langere levensduur.

### Gyroscoop

Om de Autoclip op het juiste pad te houden. De robot maait in een willekeurig patroon en optimaliseert de route volgens het magnetische veld van de Aarde.



### Eco-modus:

Sensoren detecteren of het gras al gemaaid is, zodat de Autoclip niet telkens dezelfde plaatsen opnieuw maait. Zo verbruikt de robot niet onnodig veel energie.

### Veiligheidssensoren

Het maaiemes van de Autoclip stopt onmiddellijk wanneer deze opgetild wordt, omkantelt of een andere onverwachte beweging maakt.



### Perfect gemaaid

Een mes in roestvrij staal met 4 mespunten. Duurzaam, dus weinig onderhoud. Efficiënt voor dagelijks mulchen met een perfect resultaat. Bij hoger en dikker gras maait de Autoclip in een intelligent spiraalpatroon en past het de snelheid van het mes aan.



### Automatisch opladen

De robot keert autonoom langs de begrenzingsdraad terug naar het oplaadstation. Geen extra kabels nodig. Bij de installatie kun je de terugkeerroute bepalen. Een cover om het laadstation te beschermen is optioneel en enkel inbegrepen bij de Autoclip 230.



### Beveiligd met PIN-code

Met een code van 4 cijfers bescherm je de Autoclip tegen diefstal, onrechtmatig gebruik en veranderingen in de programmeringsmodus. Dankzij de gebruiksvriendelijke display pas je gemakkelijk de instellingen aan.

# Autoclip 500 & 700 series

*Een combinatie van vermogen, kracht en precisie. Lange werktijd om grote groenoppervlakken autonoom te onderhouden.*

*De Stiga Autoclip 500 reeks is volledig vernieuwd en omvat nu twee nieuwe robotmaaiers, waaronder de Autoclip 530 SG: de slimste grasmaaier met bediening vanop afstand via een mobiele Stiga app. Met geïntegreerd GPS-systeem om het terrein intelligent in verschillende deelgebieden te verdelen, voor sneller en efficiënter maaien.*



**Ideaal voor:**

Onderhoud van grote oppervlakken voor een natuurlijk gezond gazon. Slim maaien, waar en wanneer jij het wenst.

# Kenmerken

## Autoclip 530 SG

### Regensensoren

Je krijgt het beste maieresultaat bij droog weer. Daarom keert de Autoclip dankzij de regensensoren terug naar het oplaadstation wanneer het regent. De sensoren kunnen naar wens ook gepauzeerd of uitgeschakeld worden.

### Brushless motor

Digitale inductiemotoren zijn energie-efficiënter en dus zuiniger. Daarnaast zijn ze stiller en duurzamer, waardoor ze minder onderhoud vergen dan motoren met koolborstels.

### Lithium-Ion batterijen

Meer capaciteit dan gewone batterijen voor betere prestaties. Langere werktijden met één oplaadbeurt en een langere levensduur.

### Hellingen

Bredere wielbasis en verbeterde gewichtsverdeling voor efficiënt maaien op hellingen tot 45%.

### Extra grip

Grotere wielen (ø 27 cm) met vernieuwd profiel voor meer grip. Voor uitstekende prestaties in verschillende omstandigheden.

### Stevige constructie

Specifiek ontworpen voor grote oppervlakken. Met duurzame materialen die tegen een stootje en intensief gebruik kunnen.

### Intelligent maaisysteem

Dankzij het GPS-systeem kun je met deze robot het terrein vastleggen en in verschillende deelgebieden verdelen. Na het opladen gaat de robot gewoon verder waar deze gestopt was.

### Obstakeldetectie

Sensoren op de cover voor een lichte impact in geval van aanraking met een obstakel.



### Display

Groot touchscreen met vooraf ingestelde en aanpasbare maaimethodes, een gebruiksvriendelijk menu en gemakkelijke toegang tot de instellingen van de robot.



### Speciale applicatie

Mobiele app om de robot vanop afstand te bedienen: controleer de werkstatus, verander het tijdschema, controleer foutmeldingen, bepaal maaizones en bekijk de locatie via GPS.



### Hoogwaardig maimes

Een scherp, stervormig mes in roestvrij staal dat aan hoge snelheid maait en uitgerust is met een intelligente sensor om het spiraalpatroon te activeren. Onder alle omstandigheden een perfecte afwerking van het grasoppervlak.

New


**AUTOCLIP 221**
**AUTOCLIP 223**

<b>Max. werkoppervlak</b>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	Brushed, met koolborstels	Brushed, met koolborstels
<b>Batterij</b>	Lithium-Ion 1 x 2,5 Ah	Lithium-Ion 2 x 2,5 Ah
<b>Werkijd (+/-20%)</b>	50 min	2 u
<b>Opladen</b>	Automatisch via draad, 1 u 15 min	Automatisch via draad/V-meter, 2 u
<b>Type maaimes</b>	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten
<b>Messnelheid</b>	Modulair, 2400 tpm	Modulair, 2800 tpm
<b>Maai breedte</b>	25 cm	25 cm
<b>Maaisnelheid</b>	25 m/min	28 m/min
<b>Maaihoogte</b>	Verstelbaar, 25-60 mm	Verstelbaar, 25-60 mm
<b>Maai patroon</b>	Willekeurig	Willekeurig
<b>Intelligent maaisysteem</b>	Spiraalbeweging en boorden maaien	Spiraalbeweging en boorden maaien
<b>Eco-modus</b>	Nee	Ja, detectie gemaaid gazon
<b>Maximale hellinggraad</b>	45 %	45 %
<b>Max. aantal maaizones</b>	2	3
<b>Sensoren</b>	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie
<b>Gewicht</b>	9,5 kg	9,8 kg
<b>Bluetooth</b>	Optioneel	Inbegrepen
<b>Beveiliging</b>	PIN-code, noodknop	PIN-code, noodknop
<b>Art. Nr.</b>	2R2001008/S17	2R2002008/S17


**AUTOCLIP 225 S**
**AUTOCLIP 228 S**

<b>Max. werkoppervlak</b>	1100 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	Brushless, digitale inductiemotor	Brushless, digitale inductiemotor
<b>Batterij</b>	Lithium-Ion 2 x 2,5 Ah	Lithium-Ion 3 x 2,5 Ah
<b>Werkijd (+/-20%)</b>	2 u 30 min	3 u 30 min
<b>Opladen</b>	Automatisch via draad/V-meter, 2 u	Automatisch via draad/V-meter, 3 u
<b>Type maaimes</b>	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten
<b>Messnelheid</b>	Modulair, 2800 tpm	Modulair, 2800 tpm
<b>Maai breedte</b>	25 cm	25 cm
<b>Maaisnelheid</b>	30 m/min	30 m/min
<b>Maaihoogte</b>	Verstelbaar, 25-60 mm	Verstelbaar, 25-60 mm
<b>Maai patroon</b>	Willekeurig	Willekeurig
<b>Intelligent maaisysteem</b>	Spiraalbeweging en boorden maaien	Spiraalbeweging en boorden maaien
<b>Eco-modus</b>	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
<b>Maximale hellinggraad</b>	45 %	45 %
<b>Max. aantal maaizones</b>	4	4
<b>Sensoren</b>	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie
<b>Gewicht</b>	9,8 kg	10,1 kg
<b>Bluetooth</b>	Inbegrepen	Inbegrepen
<b>Beveiliging</b>	PIN-code, noodknop	PIN-code, noodknop
<b>Art. Nr.</b>	2R2002058/S17	2R2005058/S17





New



New

**AUTOCLIP 230 S****AUTOCLIP 528 S**

<b>Max. werkoppervlak</b>	2000 m <sup>2</sup>	2600 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	Brushless, digitale inductiemotor	Brushless, digitale inductiemotor
<b>Batterij</b>	Lithium-Ion 3 x 2,5 Ah	Lithium-Ion 1 x 7,5 Ah
<b>Werktijd (+/-20%)</b>	4 u	3 u 30 min
<b>Opladen</b>	Automatisch via draad/V-meter, 3 u	Automatisch via draad/V-meter, 2 u 30 min
<b>Type maaimes</b>	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten
<b>Messnelheid</b>	Modulair, 2800 tpm	Modulair, 3000 tpm
<b>Maaibreedte</b>	29 cm	29 cm
<b>Maaissnelheid</b>	30 m/min	30 m/min
<b>Maaihogte</b>	Verstelbaar, 25-60 mm	Verstelbaar, 25-70 mm
<b>Maaipatroon</b>	Willekeurig	Willekeurig
<b>Intelligent maaisysteem</b>	Spiraalbeweging en boorden maaien	Spiraalbeweging en boorden maaien
<b>Eco-modus</b>	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
<b>Maximale hellingsgraad</b>	45 %	45 %
<b>Max. aantal maaizones</b>	4	4
<b>Sensoren</b>	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie
<b>Gewicht</b>	10,1 kg	14,6 kg
<b>Inbegrepen</b>	Bluetooth, cover voor oplaadstation	Bluetooth, kompas
<b>Beveiliging</b>	PIN-code, noodknop	PIN-code, noodknop
<b>Art. Nr.</b>	2R2005158/S17	2R5005558/S17



New

**AUTOCLIP 530 SG****AUTOCLIP 720 S \***

<b>Max. werkoppervlak</b>	3200 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup> *
<b>Motor</b>	Brushless, digitale inductiemotor	Brushless, digitale inductiemotor
<b>Batterij</b>	Lithium-Ion 1 x 7,5 Ah	Lithium-Ion 1 x 15 Ah
<b>Werktijd (+/-20%)</b>	3 u 30 min	5 u *
<b>Opladen</b>	Automatisch via draad / GPS besturing, 2 u 30 min	Automatisch via draad/V-meter, 5 u
<b>Type maaimes</b>	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten	Roestvrij staal, stervormig met 8 maaikanten
<b>Messnelheid</b>	Modulair, 3000 tpm	Modulair, 3000 tpm
<b>Maaibreedte</b>	29 cm	36 cm
<b>Maaissnelheid</b>	30 m/min	30 m/min
<b>Maaihogte</b>	Verstelbaar, 25-70 mm	Verstelbaar, 24-64 mm
<b>Maaipatroon</b>	Willekeurig	Willekeurig
<b>Intelligent maaisysteem</b>	Spiraalbeweging, boorden maaien & virtuele verdeling via GPS	Spiraalbeweging en boorden maaien
<b>Eco-modus</b>	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
<b>Maximale hellingsgraad</b>	45 %	45 %
<b>Max. aantal maaizones</b>	4	4
<b>Sensoren</b>	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie	Tillen en kantelen, regensensoren, obstakeldetectie
<b>Gewicht</b>	14,6 kg	18,4 kg
<b>Inbegrepen</b>	Bluetooth, kompas, GPS-module	Bluetooth, kompas
<b>Beveiliging</b>	PIN-code, noodknop	PIN-code, noodknop
<b>Art. Nr.</b>	2R5005658/S17	2R7007058/S17

\* met Power Kit (optioneel beschikbaar):

Twee extra batterijen met elk 7,5 Ah en een krachtige oplader (12 A) om tot 6000 m<sup>2</sup> te maaien (autonomie 10 u). Art.nr. 1126-9174-01

## Bescherming

Stiga biedt een waterdichte beschermhoes aan, die het oplaadstation buiten beschermt. De hoes past zich aan naargelang het type robot.

De harde cover beschermt het oplaadstation in alle weersomstandigheden, zoals zon, regen en sneeuw. Hij is gemakkelijk te (de)monteren voor onderhoud of reiniging en ontworpen met oog op functionaliteit - frisse lucht kan langs de voorzijde en zijkanten waaien, terwijl de vorm ook gemakkelijke toegang tot het bedieningspaneel biedt, zonder de robot uit het oplaadstation te hoeven halen.

### Verpakking

AFMETINGEN: 15,4x21x6,5 cm  
GEWICHT: 0,240 kg



1



2

Pos	Code	EAN	Omschrijving	Geschikt voor	Afmetingen	Info
1	1126-9150-01	7313329260547	Beschermhoes	Autoclip 200 Series	60 x 50 x 35 cm	Beschermt tegen weersinvloeden
2	1126-9164-01	7313329620594	Cover oplaadstation	Autoclip 200 Series	53,4 x 51,6 x 33,5 cm	Schroeven inbegrepen
3	1126-9176-01	8008989903284	Cover oplaadstation	Autoclip 528 S - 530 SG		Schroeven inbegrepen
4	1126-9175-01	8008989903284	Cover oplaadstation	Autoclip 720 S		Schroeven inbegrepen

## Elektronica

Het gesofisticeerde assortiment Autoclip robotmaaiers biedt verschillende voordelen en accessoires. De sms-module zorgt ervoor dat de installateur vanop afstand toezicht heeft op de dagelijkse taken en prestaties van de robot.



Code	EAN	Omschrijving	Geschikt voor	Info
1126-9142-01	7313329260462	Sms module (gsm-gprs) 2G	Autoclip 524 S - 720 S	Voor professionele gebruikers
1126-9142-02	8008989902676	Sms module (gsm-gprs) 4G	Autoclip 524 S - 720 S	Voor professionele gebruikers

## Wielen en tandwielen



### Verpakking (pos. 3)

AFMETINGEN: 27x27,5x0,5 cm  
GEWICHT: 0,300 kg



1



2



3

Pos	Code	EAN	Omschrijving	Geschikt voor	Aantal	Info
1	1126-9116-01	7313329260219	Tandwiel	Autoclip 720 S	1	Voor meer grip en betere maaiprestaties op hellingen.
2	1126-9129-01	7313329260349	Wiel met haken	Autoclip 720 S	1	Voor meer grip en betere maaiprestaties op hellingen.
3	1126-9151-01	7313329260554	Tandwiel (spikes)	Autoclip 200 series	1	Voor meer grip en betere maaiprestaties op hellingen.
4	1126-9175-01	8008989903307	Tandwiel	Autoclip 528 S - 530 SG	1	Voor meer grip en betere maaiprestaties op hellingen.

## Power Kit

Autoclip 720 S kan worden uitgerust met een batterijkit om een oppervlak tot 6000 m<sup>2</sup> te kunnen maaien. De kit bestaat uit twee batterijen met 7,5 Ah vermogen, een oplader en een stroomkabel. Voor een verlengde autonomie tot 10 u.



1

Pos	Code	EAN	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9174-02	8008989903420	Power kit (batterijen + lader)	25,9 V - 7,5 Ah ( 2 stuks) 29,3 V - 12 A	Autoclip 720 S tot 6000 m <sup>2</sup>

## Installatie

Voor de beste maaiprestaties moet de Autoclip robotmaaier zorgvuldig geïnstalleerd worden. Hiervoor biedt Stiga een assortiment met alle nodige materiaal.



1

### Verpakking

AFMETINGEN:  
21,8x21,5x7,4 cm  
GEWICHT:  
2,060 kg



2

### Verpakking

AFMETINGEN:  
16,2x8,4x16,2 cm  
GEWICHT:  
1,340 kg



3

### Verpakking

AFMETINGEN:  
25,2x19x9 cm  
GEWICHT:  
0,670 kg



4

### Verpakking

AFMETINGEN:  
25,2x19x9 cm  
GEWICHT:  
0,670 kg



5

### Verpakking

AFMETINGEN:  
11x13,8x2,8 cm  
GEWICHT:  
0,190 kg

Pos	Code	EAN	Omschrijving	Specificaties	Lengte	Geschikt voor
1	1126-9147-01	7313329260516	Begrenzingsdraad	1x1,5 - Ø 3.0 mm	100 meter	Alle modellen
2	1126-9180-01	8008989903406	Begrenzingsdraad	1x0,75 - Ø 2.5 mm	100 meter	Autoclip 200 series
3	1126-9148-01	7313329260523	Tape	Voor begrenzingsdraadverbindingen	-	Alle modellen
4	1126-9170-01	8008989902690	Pennen	100 stuks	-	Alle modellen
5	1126-9172-01	8008989902713	Verbindingen	10 stuks	-	Alle modellen
7	1126-9181-01	8008989903444	Installatiekit standaard 200 series	150 m kabel 0,75 - Ø 2.5 mm + 300 pennen + 3 verbindingen	-	Autoclip 200 series
8	1126-9182-01	8008989903451	Installatiekit standaard (alle modellen)	150 m kabel 0,75 - Ø 2.5 mm + 300 pennen + 3 verbindingen	-	Alle modellen
9	1126-9183-01	8008989903468	Installatiekit Large (alle modellen)	300 m kabel 1.5 - Ø 3.0 mm + 500 pennen + 6 verbindingen	-	Alle modellen

# Grasmaaiers

*Heel wat soorten grasmaaiers,  
voor alle soorten tuinen.*

*Stiga grasmaaiers zijn innovatief op tal van vlakken.  
Comfortabel, duurzaam en vernieuwend. De perfecte  
inspiratie voor een netjes gemaaid gazon.*

*Ontdek het grote aanbod en vind de perfecte maaier,  
van de nieuwe Twinclip, de vernieuwde Combi of de  
draadloze accumaiers met 48 of 80 Volt batterij tot  
de ecologische Multiclip mulchingmaaiers.*

*Doe jezelf en je gazon een plezier.*

*Kies een Stiga grasmaaier.*



# Twinclip

*Dankzij het unieke maaimes met twee maaikanten aan elke zijde krijg je een fijner maai- en mulchresultaat en verdubbel je de efficiëntie van elke maaibeurt.*

*In combinatie met het speciaal ontworpen maaidek, de extra kap en de hybride opvangzak krijg je met Twinclip het beste opvangresultaat.*

*Ervaar de meest comfortabele maaiervaring dankzij de One Motion technologie.*

*De maaihogte en positie van het stuur kunnen in één beweging worden versteld.*

*Ook de opvangzak kun je gemakkelijk in één beweging los- en vastklikken.*

*Zoek je een plaatsbesparende grasmaaier? De stuurhendel van een Twinclip kan gemakkelijk worden ingeklapt voor compact opbergen.*



**Ideaal voor:**

Met minder inspanningen een dubbele efficiëntie van je maaibeurt.  
Ergonomie en comfort.

# Kenmerken

## Twinclip 55 SV H



### XC-systeem

Het ExtraCollecting systeem. Dat is de unieke combinatie van het dubbelzijdige mes, een extra beschermingskap en een speciaal ontworpen maaidek voor het beste maairesultaat en bescherming van de mechanische onderdelen.

### Maaihogte regeling

Praktisch handvat met knop om de hoogte in één beweging centraal te verstellen. Keuze uit 7 standen, van 25 tot 77 mm.

### Hybride ontwerp

Meer stevigheid en duurzaamheid dankzij de combinatie van onderdelen in (gegalvaniseerd) staal en aluminium: uitworptunnel, beugels en handgreep.

### Voorbumper

Beperkt schade bij aanraking met obstakels. Zonder zorgen maaien. Met aluminium handgreep om de grasmaaier gemakkelijk te verplaatsen.

### Pro handgreep

Extra comfortabele handgreep (diameter 25 mm) met rubber bekleed (soft grip) voor een stevige en aangename houvast.

### In één beweging

De hoogte van het stuur aanpassen of de handgreep inklappen om compact op te bergen.

### Grote opvangzak 70 L

Dankzij het textiel krijg je een betere luchtstroom voor uitstekende grasopvang. Gemakkelijk in één beweging los- en vastklikken. Met indicator die aangeeft wanneer de zak bijna vol is.

### Washing Link

Snel en gemakkelijk de grasmaaier schoonmaken. Gewoon de tuinslang aansluiten en het maaidek wordt schoongespoeld.

### Robuust en duurzaam

Versterkt chassis, grotere assen en licht lopende aluminium wielen voor meer stevigheid en een langere levensduur.



### Plug-in opvangzak

Textiel voor optimale luchtstroom, indicator, grote capaciteit van 70 liter en One Motion technologie om de opvangzak in één beweging los- of vast te klikken.



### Compacte PRO handgreep

Een ergonomische houding voor elke gebruiker dankzij het One Motion-systeem. Gebruik de plaats in je tuinhuis of garage zo efficiënt mogelijk en klap het stuur in wanneer je de grasmaaier opbergt.



### Snelheidsvariator

Zelfrijdend met achterwielaandrijving en een praktische variator om de snelheid aan te passen volgens verschillende omstandigheden. Moeiteloos maaien in alle comfort.



**TWINCLIP 50 S B**

**TWINCLIP 55 S B**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 625 E series Ready Start	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start
<b>Vermogen</b>	150 cc - 2,27 kW @ 2900 tpm	163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm
<b>Transmissie</b>	PRO Aluminium, vaste tpm	PRO Aluminium, vaste tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
<b>Anti-vibratiesysteem</b>	Ja, AVS	Ja, AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,75 L reservoir	Benzine, 1 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
<b>Maaibreedte</b>	48 cm	53 cm
<b>Maaihogte</b>	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo 25 mm met soft grip, verstelbaar	Ergo 25 mm met soft grip, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	70 L, plug-in hybride met indicator	70 L, plug-in hybride met indicator
<b>Wielen</b>	210/240 mm, met profiel, op kogellagers	210/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	Washing Link	Washing Link
<b>Nettogewicht</b>	40,2 kg	44,7 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 2,8 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)	98 dB - 3,6 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	294512028/S16	294562028/S17



**TWINCLIP 50 SEQ B**

**TWINCLIP 55 SVEQ B**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 675 IS series <b>InStart</b>	Briggs & Stratton 675 IS series <b>InStart</b>
<b>Vermogen</b>	163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm	163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm
<b>Transmissie</b>	PRO Aluminium, vaste tpm	PRO Aluminium, vaste tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend <b>met variator</b> , achterwielaandrijving
<b>Anti-vibratiesysteem</b>	Ja, AVS	Ja, AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 1 L reservoir	Benzine, 1 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	<b>4-in-1:</b> opvangen, mulchen, achter- en zijuitworp	<b>4-in-1:</b> opvangen, mulchen, achter- en zijuitworp
<b>Maaidek</b>	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
<b>Maaibreedte</b>	48 cm	53 cm
<b>Maaihogte</b>	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo 25 mm met soft grip, verstelbaar	Ergo 25 mm met soft grip, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	70 L, plug-in hybride met indicator	70 L, plug-in hybride met indicator
<b>Wielen</b>	210/240 mm, met profiel, op kogellagers	210/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	Washing Link, elektrische start	Washing Link, elektrische start, snelheidsregelaar
<b>Nettogewicht</b>	43 kg	47 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 2,8 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)	98 dB - 3,6 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	294512528/S17	294563528/S17



**TWINCLIP 50 SV H****TWINCLIP 55 SV H**

<b>Motor</b>	Honda GCV 160 OHC Autochoke	Honda GCV 190 OHC Autochoke
<b>Vermogen</b>	160 cc - 2,8 kW @ 2900 tpm	190 cc - 3,3 kW @ 2900 tpm
<b>Transmissie</b>	PRO Aluminium, vaste tpm	PRO Aluminium, vaste tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend <b>met variator</b> , achterwielaandrijving	Zelfrijdend <b>met variator</b> , achterwielaandrijving
<b>Anti-vibratiesysteem</b>	Ja, AVS	Ja, AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,91 L reservoir	Benzine, 0,91 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1</b> : opvangen, mulchen, achteruitworp	<b>3-in-1</b> : opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
<b>Maaibreedte</b>	48 cm	53 cm
<b>Maaihogte</b>	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm	Centrale verstelling, 7 pos. 25-77 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo PRO 25 mm met soft grip, verstelbaar	Ergo PRO 25 mm met soft grip, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	70 L, plug-in hybride met indicator	70 L, plug-in hybride met indicator
<b>Wielen</b>	210/240 mm in aluminium, met profiel, op kogellagers	210/240 mm in aluminium, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	Washing Link, snelheidsregelaar	Washing Link, snelheidsregelaar
<b>Nettogewicht</b>	47 kg	50 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 2,8 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)	98 dB - 3,6 m/s <sup>2</sup> (aan handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	294513038/S16	294563038/S16



# Multiclip

*Efficiënt, kostenbesparend en milieuvriendelijk het gras maaien? Dat kan met Multiclip - de grasmaaier met uniek mulchstelsel. Het gras wordt extra fijn versnipperd en terug in het gazon verdeeld, waar het snel verteerd en voor natuurlijke voeding en vochtigheid zorgt. Je maait dus niet alleen het gazon, maar het wordt ineens bemest. Dat in minder tijd, want je hoeft niet te stoppen om de opvangzak leeg te maken, geen grasafval meer wegbrengen en geen meststof meer verspreiden. Je bespaart dus tijd én geld.*

*Multiclip is ook een ecologische keuze: het gras wordt natuurlijk bemest en je bent sneller klaar met maaien, dus verbruik je minder brandstof.*

*Nog een aangenaam voordeel: een mulchingmaaier produceert minder lawaai en trillingen dan een traditionele grasmaaier. Je krijgt dus veel meer dan een natuurlijk gezond gazon!*



## **Ideaal voor:**

Maaien zonder opvangzak te hoeven leegmaken. Het gras op hoogte houden en natuurlijk bemesten in één. Milieuvriendelijk, tijd- en kostenbesparend en comfortabel tuinieren.

# Kenmerken

## Multiclip Plus 50 SE B

### Voordelen van Stiga **Multiclip:**

#### **Geen kunstmatige bemesting**


De grassnippers bevatten natuurlijke voedingsstoffen.

#### **Minder bewateren**

De grasdeeltjes zorgen voor een beschermende laag die uitdroging van de ondergrond voorkomt.

#### **Minder mos**

Het gras groeit dikker en de mulch zorgt ervoor dat mos geen plaats heeft om tussen het gras te groeien.



#### **InStart elektrostarter**

Moeiteloos en zonder problemen starten met een simpele druk op de knop!



#### **Ergonomische handgreep**

Goede houvast dankzij de soft grip hendel.

#### **Washing Link**

Aansluiting voor de tuinslang om het maaidek gemakkelijk schoon te spoelen.

#### **Anti-vibratiesysteem**

Beperkt de trillingen in de handgreep door de motor met een trillingsdemper van het stuur te isoleren.

#### **Verstelbare werkhoek**

Voor een ergonomische houding en comfortabel maaien langs struiken, obstakels en moeilijk bereikbare plaatsen.

#### **Centrale hoogteverstelling**

De maaihogte gemakkelijk met een hendel verstellen in één van de 5 standen, van 31 tot 75 mm.

#### **Praktisch handvat**

Om de grasmaaier gemakkelijk op te tillen en te verplaatsen.

#### **Licht lopende wielen**

Op kogellagers, diameter 210 mm voor en achter.



#### **Elektrische start met drukknop**

Keer op keer probleemloos starten. Geen choke, geen koordstarter maar een compacte Li-Ion batterij op de motor en een startknop aan het stuur.



#### **Maaihogte centraal verstellen**

Een praktische hendel om eenvoudig de gewenste maaihogte te kiezen. Met 5 posities, van 31 tot 75 mm.



#### **Efficiënt en gebruiksvriendelijk**

Naast de InStart batterij heeft de B&S motor met 163 cc ook AVS (anti-vibratie systeem) dat de motor van het stuur isoleert en zo de trillingen dempt.



	<b>MULTICLIP PLUS 50 SE B</b>	<b>MULTICLIP RENTAL 50 S B</b>
<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 675 IS series <b>InStart</b>	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start
<b>Vermogen</b>	163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm	163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving
<b>Toerental</b>	Vaste tpm	Vaste tpm
<b>Anti-vibratiesysteem</b>	Ja, AVS	Ja, AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 1 L reservoir	Benzine, 1 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Mulching	Mulching
<b>Maaidek</b>	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
<b>Maaibreedte</b>	48 cm	48 cm
<b>Maaahoogte regeling</b>	Centraal, met hendel	Centraal, met hendel
<b>Maaahoogte</b>	5 pos. 31-75 mm	5 pos. 31-75 mm
<b>Handgreep</b>	PRO 28 mm soft grip, verstelbare hoek	PRO 28 mm soft grip, verstelbare hoek
<b>Wielen</b>	210 mm, met profiel, op kogellagers	210 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	39,5 kg	32,5 kg
<b>Geluids- &amp; trillingsniveau</b>	93 dB - 1,12 m/s <sup>2</sup> (handgreep)	93 dB - 1,41 m/s <sup>2</sup> (handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	291502628/S16	291502128/S16



	<b>MULTICLIP PRO 50 S</b>	<b>MULTICLIP PRO 53 S B</b>	<b>MULTICLIP PRO 53 SV</b>
<b>Motor</b>	Honda GCV 160 OHC Autochoke	Briggs & Stratton 850 E series Ready Start	Honda GCV 190 OHC Autochoke
<b>Vermogen</b>	160 cc - 2,8 kW @ 2900 tpm	190 cc - 3,14 kW @ 2800 tpm	190 cc - 3,3 kW @ 2900 tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving
<b>Toerental</b>	Vaste tpm	Vaste tpm	Vaste tpm, <b>met snelheidsvariator</b>
<b>Anti-vibratiesysteem</b>	Ja, AVS	Ja, AVS	Ja, AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,91 L reservoir	Benzine, 1,1 L reservoir	Benzine, 0,91 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Mulching	Mulching	Mulching
<b>Maaidek</b>	Gegalvaniseerd staal	Aluminium, met voorbumper	Aluminium, met voorbumper
<b>Maaibreedte</b>	48 cm	51 cm	51 cm
<b>Maaahoogte regeling</b>	Centraal, met hendel	Centraal, met hendel	Centraal, met hendel
<b>Maaahoogte</b>	5 pos. 31-75 mm	5 pos. 30-65 mm	5 pos. 30-65 mm
<b>Handgreep</b>	PRO 28 mm soft grip, verstelbare hoek	PRO 28 mm soft grip, verstelbare hoek	PRO 28 mm soft grip, verstelbare hoek
<b>Wielen</b>	210 mm, aluminium met profiel, op kogellagers	205 mm, aluminium met profiel, op kogellagers	205 mm, aluminium met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	37 kg	36 kg	39 kg
<b>Geluids- &amp; trillingsniveau</b>	93 dB - 1,41 m/s <sup>2</sup>	95 dB - 1,6 m/s <sup>2</sup>	95 dB - 1,6 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	291502038/S16	293532028/S14	293533038/S14



**VOLTAGE**  
**EBC**

**Multiclip 47 AE & Multiclip 50 S AE**  
**met krachtige 80 Volt batterij**  
**>> pagina 11**

# Combi

*Maak het jezelf gemakkelijk. Of je nu een kleine of middelgrote tuin hebt, met een goed uitgeruste grasmaaiër wordt het werk een stuk lichter.*

*De standaard Stiga Combi grasmaaiers zijn eenvoudig, maar bieden het nodige comfort voor een uitstekend resultaat. Over oneffen terrein rijden, hoger en dik gras maaien, opvangen, mulchen of uitwerpen. Dat is heel wat voor een eenvoudige grasmaaiër, niet?*

*Kies voor een draadloos model met batterij, een onderhoudsvrije elektromaiër of een krachtige grasmachine met benzinemotor.*

*Welk type je ook kiest, je doet er jezelf en je tuin alvast een plezier mee.*



**Ideaal voor:**

Veelzijdig onderhoud van een kleine of middelgrote tuin. Eenvoud en uitstekende prestaties.

# Kenmerken

## Combi 50 SQ H



### Ergonomische handgreep

Met soft grip rubber voor een aangename en stevige houvast.

### Verstelbaar met klikhendels

Gemakkelijk een aangename houding. De handgreep snel verstellen en inklappen met praktische klikhendels.

### Hybride opvangzak

Textiel voor optimale luchtstroom, groot volume van 70 L, kunststof bovendeel met handvat voor gemakkelijk leegmaken en handige indicator die aangeeft wanneer de zak bijna vol is.

### Plaatstaal maaidek

Met handige Washing Link. Sluit de tuinslang aan en spoel het maaidek moeiteloos schoon.

### Centrale hoogteregeling

Met één hendel kies je de gewenste maaihoogte uit 5 standen, van 25 tot 65 mm

### 4-in-1 maaisysteem

Vier manieren om je gras te maaien: opvangen, mulchen, achteraan of zijwaarts uitwerpen.

### Licht lopende wielen

Kunststof wielen met profiel op kogellagers voor soepel rijden.

### Bumper

Bescherm het maaidek bij aanraking met obstakels en is uitgerust met een handvat om de maaier gemakkelijk op te tillen.



### Grote achterwielen

Perfect om op oneffen terrein te maaien en erg handig bij rijden over hobbelige paadjes met stenen.



### Gemakkelijk leegmaken

Een stevige en grote opvangzak in textiel en een handig bovendeel in kunststof met praktisch handvat en indicator. Gemakkelijk los- en vast te maken aan de opvangtunnel.



### 4 maaisystemen in één

Opvangen, mulchen en uitwerpen, zowel achteraan als zijwaarts. De zijdeflector is efficiënt om hoger gras te maaien.



**COMBI 44 E**

**COMBI 48 E**

**COMBI 48 ES**

<b>Motor</b>	Elektrisch, 1800 Watt	Elektrisch, 1600 Watt	Elektrisch, 1800 Watt
<b>Aandrijving</b>	Duwmodel	Duwmodel	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1</b> : opvangen, mulchen, achteruitworp	<b>3-in-1</b> : opvangen, mulchen, achteruitworp	<b>3-in-1</b> : opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Kunststof, polypropyleen	Plaatstaal	Plaatstaal
<b>Maaibreedte</b>	42 cm	46 cm	46 cm
<b>Maaihogte</b>	Centraal met hendel, 6 pos. 25-75 mm	Centraal met hendel, 5 pos. 27-80 mm	Centraal met hendel, 5 pos. 27-80 mm
<b>Handgreep</b>	Comfort, verstelbaar met kliekhendels	Ergo, verstelbaar	Ergo, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	50 L, kunststof met venster	60 L, hybride met indicator	60 L, hybride met indicator
<b>Wielen</b>	150/250 mm, met profiel	180/240 mm, met profiel, op kogellagers	180/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	14 kg	26 kg	30 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	95,2 dB - 1,29 m/s <sup>2</sup> (handgreep)	95 dB - 2,07 m/s <sup>2</sup> (handgreep)	95 dB - 2,07 m/s <sup>2</sup> (handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	294420068/S14	295487068/S14	295487078/S14



**VOLTAGE**  
**80V**

**Combi 48 AE & Combi 50 S AE**  
met krachtige **80 Volt** batterij  
>> pagina 11



**STIGA**  
48V PowerPack

**Combi 40 AE accumaaiër**  
met veelzijdige **48 Volt** batterij  
>> pagina 18







New



New

**COLLECTOR 46 B****COMBI 48**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 450 E series	Stiga ST 45 OHV
<b>Vermogen</b>	125 cc - 1,75 kW @ 2900 tpm	140 cc - 2,2 kW @ 2900 tpm
<b>Aandrijving</b>	Duwmodel	Duwmodel
<b>Toerental</b>	Vaste tpm	Vaste tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,75 L reservoir	Benzine, 0,75 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitworp	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Plaatstaal	Plaatstaal
<b>Maaibreedte</b>	44 cm	46 cm
<b>Maaivoogte</b>	Centraal met hendel	Centraal met hendel
<b>Maaivoogte</b>	5 posities, 30-67 mm	5 posities, 27-80 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo, verstelbaar	Ergo soft grip, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	55 L, kunststof	60 L, hybride met indicator
<b>Wielen</b>	165/190 mm, met profiel, op kogellagers	180/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	23 kg	27 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 7,72 m/s <sup>2</sup>	96 dB - 6,48 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	299174628/S14	295485048/S16



New

**COMBI 48 SB****COMBI 50 SQ H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 550 E series	Honda GCV 160 Autochoke
<b>Vermogen</b>	140 cc - 2,12 kW @ 2900 tpm	160 cc - 2,8 kW @ 2900 tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
<b>Toerental</b>	Vaste tpm	Vaste tpm met Dynamic Speed Control
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,75 L	Benzine, 0,9 L
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp	<b>4-in-1:</b> opvangen, mulchen, achter- en zijuitworp
<b>Maaidek</b>	Plaatstaal	Plaatstaal
<b>Maaibreedte</b>	46 cm	48 cm
<b>Maaivoogte</b>	Centraal met hendel, 5 pos. 27-80 mm	Centraal met hendel, 5 pos. 25-65 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo soft grip, verstelbaar	Ergo soft grip, verstelbaar met klikhendels
<b>Opvangzak</b>	60 L, hybride met indicator	70 L, hybride met indicator
<b>Wielen</b>	180/240 mm, met profiel, op kogellagers	180/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	-	Washing Link, bumper, handvat vooraan
<b>Nettogewicht</b>	28 kg	34 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 6,48 m/s <sup>2</sup>	96 dB - 7,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	295486028/S14	294502838/S17



# Turbo Power



New



New

## TURBO POWER 50 S B

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 625 E series Ready Start	<b>TURBO POWER 53 S B</b>	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start
<b>Vermogen</b>	150 cc - 2,27 kW @ 2900 tpm		163 cc - 2,59 kW @ 2800 tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, achterwielaandrijving		Zelfrijdend, achterwielaandrijving
<b>Toerental</b>	Vaste tpm, Dynamic Speed Control		Vaste tpm, Dynamic Speed Control
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,75 L reservoir		Benzine, 1 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp		<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Aluminium		Aluminium
<b>Maaibreedte</b>	48 cm		51 cm
<b>Maaihogte</b>	Centraal, 6 posities, 30-80 mm		Centraal, 7 posities, 30-80 mm
<b>Opvangzak</b>	Ergo PRO soft grip, verstelbaar 70 L, hybride		Ergo PRO soft grip, verstelbaar 70 L, hybride
<b>Wielen</b>	210 mm, met profiel, op kogellagers		210 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	Washing Link		Washing Link
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 1,3 m/s <sup>2</sup> (handgreep)		98 dB - 1,7 m/s <sup>2</sup> (handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	295506028/S16		292166028/S16



New

## TURBO POWER 50 S H

<b>Motor</b>	Honda GCV 160 OHC
<b>Vermogen</b>	160 cc - 2,8 kW @ 2900 tpm
<b>Aandrijving</b>	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
<b>Toerental</b>	Vaste tpm, Dynamic Speed Control
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,9 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	<b>3-in-1:</b> opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maaidek</b>	Aluminium
<b>Maaibreedte</b>	48 cm
<b>Maaihogte</b>	Centraal, 6 posities, 30-80 mm
<b>Handgreep</b>	Ergo PRO soft grip, verstelbaar
<b>Opvangzak</b>	70 L, hybride
<b>Wielen</b>	210 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Andere</b>	Washing Link
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	96 dB - 1,3 m/s <sup>2</sup> (handgreep)
<b>Art. Nr.</b>	295506038/S17



# Handmaaiers

## Kenmerken

### SCM 440 FS



**Grasopvangzak SCM 440 FS**  
20 L capaciteit  
montage vooraan  
afzonderlijk verkrijgbaar  
Art.nr. 290409618/S15



**Grasopvangzak SCM 240 R**  
18 L capaciteit  
montage achteraan  
afzonderlijk verkrijgbaar  
Art.nr. 290409218/S15

	SCM 240 R	SCM 440 FS
<b>Mescilinder</b>	Standaard mescilinder	Vrij draaiende mescilinder
<b>Messen</b>	5, in gehard staal	5, in gehard staal
<b>Maaibreedte</b>	40 cm	40 cm
<b>Maaihoogte</b>	25-60 mm	25-76 mm
<b>Maaihoogte regeling</b>	2 schroeven, 3 posities	Centraal met hendel, 9 posities
<b>Grasuitworp</b>	Achteraan	Vooraan, met deflector
<b>Rollen</b>	2, achteraan	2, achteraan
<b>Handgreep</b>	Vrij verstelbaar	Vrij verstelbaar
<b>Wielen</b>	210/240 mm, met profiel, op kogellagers	210/240 mm, met profiel, op kogellagers
<b>Nettogewicht</b>	10,5 kg	15,5 kg
<b>Art. Nr.</b>	290401208/S15	290401608/S15



# Frontmaaiers

*Uitstekend overzicht op je werk. En zo veel meer.*

*Sterk, veelzijdig en gemakkelijk te besturen: Stiga frontmaaiers zijn de oplossing voor uw tuin. Het maaidek vooraan maait precies en gemakkelijk onder struiken en rond obstakels. Met tal van accessoires kun je jouw frontmaaier het hele jaar door gebruiken. Niet alleen voor grasmaaien, maar ook het wegvegen van bladeren en vuil, vervoer van tuinafval of hout, verspreiden van meststof, ruimen van sneeuw en veel meer.*

*Het assortiment omvat nu ook een krachtige frontmaaier met geïntegreerde opvangzak voor een netjes opgeruimd gazon en een Zero Turn maaier voor snel maaien met een draaicirkel van 0° voor extreme wendbaarheid.*

*Tuinieren met succes en in alle comfort doe je met een Stiga frontmaaier.*

# Villa

*Wil je een voordelige frontmaaier, maar niet inboeten aan kwaliteit?*

*Dan is de Stiga Villa iets voor jou. En dat is niet zonder reden. Veelzijdig, gemakkelijk te besturen en met een Combi maaidek vooraan voor uitwerpen van hoger gras of extra fijn mulchen dankzij de Multiclip technologie.*

*Het compacte en comfortabele design en het ingenieuze frontmaaidek maken van de Villa niet alleen een geweldige machine, maar ook een uitstekende deal. Velen hebben dit al begrepen en daarom is de Stiga Villa al vele jaren de meest verkochte zitmaaier in de Benelux.*



**Ideaal voor:**

Maaien in grote tuinen met bloemperken, struiken, bomen en andere obstakels.

# Kenmerken

## Villa 14 HST



### Vlot sturen en draaien

Dankzij de achterwielaandrijving. En gemakkelijk draaien dankzij de handige stuurknop aan het stuur.

### Comfort zitting

Zachte zitting voor comfort en een ergonomische houding. Met waterafvoer.

### Hydrostatische transmissie

Vlot en traploos de rijsnelheid aanpassen met een pedaal. Zonder versnellingsbak.

### Compact design met achterwielbesturing

Zowel vooruit als achteruit licht en gemakkelijk te besturen in smalle doorgangen, rond obstakels en onder struiken.

### Manuele regeling maaihogte

Hendel op het maaidek om de gewenste maaihogte te kiezen van 25 tot 85 mm.

### Combi frontmaaidek

**Mulching:** extra fijn versnipperen en terug tussen het gras verspreiden voor natuurlijke bemesting.  
**Uitworp achteraan** om iets hoger gras te maaien.



	VILLA 12	VILLA 14 HST	VILLA 16 HST
<b>Motor</b>	Stiga WM 7250	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 3,8 L reservoir	Benzine, 3,8 L reservoir	Benzine, 3,8 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	414 cc / 1 cilinder	344 cc / 1 cilinder	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	7,1 kW @ 3200 tpm	7,4 kW @ 3200 tpm	8,82 kW @ 3200 tpm
<b>Transmissie</b>	Versnellingsbak 5+R	Hydrostatisch, met voetpedaal	Hydrostatisch, met voetpedaal
<b>Besturing</b>	Voorwielbesturing	Voorwielbesturing	Voorwielbesturing
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel	Mechanisch, met hendel	Mechanisch, met hendel
<b>Maaideklift</b>	Mechanisch, met pedaal	Mechanisch, met pedaal	Mechanisch, met pedaal
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel, met hendel op maaidek	Manueel, met hendel op maaidek	Elektrisch
<b>Zitting</b>	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Stuur</b>	Ergo	Ergo met stuurknop	Ergo met stuurknop
<b>Nettogewicht</b>	167 kg	165 kg	167 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F2700141/S16	2F2720421/S16	2F2720511/S17

# Park

*Ervaar het comfort van maaien zonder toegevingen. Met tal van innovatieve kenmerken voor comfort, gebruiksgemak en efficiëntie.*

*Stiga Park is de beste keuze voor grasmaaien, vuil wegvegen, vervoeren, bladeren opruimen, sneeuwruimen en veel meer - of het nu bij je thuis is of voor meer veeleisend gebruik. De 50/50 knikbesturing zorgt ervoor dat je zorgeloos rond obstakels kunt rijden, zonder achterom te hoeven kijken.*

*Het 2-in-1 Combi maaidek biedt het beste mulchresultaat voor een natuurlijk gezond gazon, zonder opvangbak te hoeven leegmaken.*

*Totale controle, moeiteloos rijden en het beste resultaat voor je tuinklussen.*



**Ideaal voor:**

Veelzijdigheid voor elk seizoen. Meer dan alleen maar maaien. Voor tuinen van alle groottes en types, zelfs met tal van obstakels



# Kenmerken

## Park 220



Met uniek **Quick Flip** systeem: In één beweging het maaidek kantelen. Zonder gereedschap. Voor gemakkelijk onderhoud en reiniging.

### Hydrostatische transmissie

Gemakkelijk de snelheid aanpassen met een pedaal. Zonder versnellingsbak, zo kunnen je handen comfortabel aan het stuur blijven.

### Geen ketting vooraan

Voor meer wendbaarheid

### Verbeterde stabiliteit

Dankzij de combinatie van achterwielaandrijving en een achterframe in gietijzer

### 50/50 knikbesturing

De achterwielen volgen het spoor van de voorwielen, dus je kunt zorgeloos manoeuvreren rond obstakels en door smalle doorgangen.

### Gemakkelijk van accessoires wisselen

Dankzij het RAC snelkoppelingssysteem. Zonder gereedschap. Snel en simpel.

### Quick Flip systeem

Trek aan de knop en kantel moeiteloos het maaidek! Geen gereedschap nodig, niets demonteren.

### Combi maaidek

Gemakkelijk kiezen tussen achteruitworp (voor iets hoger gras) en mulching (voor maaien en natuurlijk bemesten in één), volgens je eigen voorkeur of de omstandigheden van het gazon.

### Vooraan gemonteerd maaidek

Om gemakkelijk rond obstakels, langs boorden en onder struiken te kunnen maaien, zodat je achteraf de boorden niet meer hoeft te trimmen.



### Elektrische regeling maaihoogte

De maaihoogte en andere instellingen gemakkelijk aanpassen vanaf de bestuurderspositie.



### Comfortabel sturen

Dankzij de knikbesturing en de stuurknop kom je moeiteloos en zonder zorgen rond elk obstakel.



### Quick Flip kantelsysteem

Geen gereedschap nodig. Geen gedoe. Gewoon aan de knop trekken en het maaidek kantelen. Voor snelle reiniging!



**PARK 120**



**PARK 220**

<b>Motor</b>	Stiga VM 7250	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
<b>Brandstof</b>	Benzine, 4,2 L reservoir	Benzine, 4,2 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	414 cc / 1 cilinder	344 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	7,1 kW @ 3200 tpm	7,4 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	85 cm	85 - 95 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal	Voetbediend, met pedaal
<b>Maaahoogte regeling</b>	Manueel, met hendel op maaidek, 10 pos. 25-85 mm	Elektrisch of manueel, 10 pos. 25-85 mm
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection	RAC Quick Connection
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Zitting</b>	Classic	Classic
<b>Stuur</b>	Met stuurknop	Met stuurknop
<b>Wielen</b>	15 x 5 .50-8"	15 x 5 .50-8"
<b>Rijsnelheid</b>	9 km/u + achteruit	9 km/u + achteruit
<b>Nettogewicht</b>	174 kg	169 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F5820241/S16	2F5820321/S16



# Park


Wendbaar, veelzijdig en performant voor gebruik in elk seizoen!

*Met een vooraan gemonteerd maaidek kom je langs elk obstakel en heb je een uitstekend overzicht over het werkterrein.*

*De knikbesturing zorgt voor extreme wendbaarheid.*

*Dankzij het Combi maaisysteem kies je voor uitworp of Multiclip - de mulching technologie voor maaien en bemesten in één, voor een natuurlijk gezond gazon, zonder grasafval te moeten wegbrengen.*

*En dankzij het ruime aanbod aan accessoires kun je een Stiga frontmaaier het hele jaar door gebruiken.*



## De voordelen van een Stiga Park frontmaaier

### **50/50 knikbesturing**

De achterwielen volgen het spoor van de voorwielen. Je kunt dus zorgeloos langs boorden en rond obstakels maaien zonder achterom te hoeven kijken.

### **Achter- of vierwielaandrijving**

Voor uitstekende grip. Met 4WD kun je probleemloos op hellingen en gladde ondergrond rijden, stoppen en terug verder rijden. Zonder schade aan het gras.

### **Volledig overzicht**

Je zit boven het knikpunt en kijkt over het vooraan gemonteerde maaidek. Op een comfortabele zitting, met alle bedieningsfuncties binnen handbereik.

### **Gebruiksvriendelijk**

Gemakkelijk starten, de messen inschakelen en maaien maar. Traploos versnellen met gaspedaal, dankzij de hydrostatische transmissie.

### **Meer dan alleen maaien**

Naast de Combi maaidekken, is er een groot assortiment toebehoren om van de grasmaaier een trekker, veegmachine, sneeuwruimer en zo veel meer te maken.

### **Gemakkelijk onderhoud**

Voor een langere levensduur. Na het maaien het maaidek kantelen voor snelle reiniging. Alles centraal bijeen onder de motorkap voor gemakkelijk onderhoud.



**PARK 320**

**PARK 340 X**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series
<b>Brandstof</b>	Benzine, 12 L reservoir	Benzine, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	8,82 kW @ 3200 tpm	8,82 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 105 cm	95 - 105 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal	Voetbediend, met pedaal
<b>Maaihoogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection	RAC Quick Connection
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Vierwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbekrachtiging</b>	Mechanische servo	Mechanische servo
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel	Mechanisch, met hendel
<b>Zitting</b>	Comfort	Comfort
<b>Stuur</b>	Met stuurknop	Met stuurknop
<b>Overige</b>	Trekhaak	Trekhaak
<b>Rijsnelheid</b>	10 km/u + achteruit	10 km/u + achteruit
<b>Nettogewicht</b>	175 kg	194 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6120511/S16	2F6130511/S16



**PARK 420 P**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series
<b>Brandstof</b>	Benzine, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	8,82 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 110 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulische servo
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel
<b>Zitting</b>	Comfort
<b>Stuur</b>	Met stuurknop
<b>Andere</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder
<b>Nettogewicht</b>	203 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6220511/S16

**PARK 520 P**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS series
<b>Brandstof</b>	Benzine, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	10,72 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 110 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulisch
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel
<b>Zitting</b>	Comfort
<b>Stuur</b>	Met stuurknop
<b>Andere</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder
<b>Nettogewicht</b>	204 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6220611/S16

**PARK 520 DP**

<b>Motor</b>	Hatz 1B50V
<b>Brandstof</b>	Diesel, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	517 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	7,8 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 125 cm
<b>Maaideklift</b>	Hydraulisch
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulisch
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugsteun
<b>Stuur</b>	Met stuurknop
<b>Andere</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder
<b>Nettogewicht</b>	216 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6226281/S16



**PARK 540 PX**

**PARK 540 DPX**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS	Hatz 1B50V
<b>Brandstoftype</b>	Benzine, 12 L reservoir	Diesel, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder	517 cc / 1 cilinder
<b>Nettovermogen motor</b>	10,72 kW @ 3200 tpm	7,8 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 110 cm	95 - 125 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal	Hydraulisch
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection	RAC Quick Connection
<b>Maaihogte-instelling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulische servo	Hydraulische servo
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel	Elektromagnetisch
<b>Zitting</b>	Comfort	Comfort Plus met hoge rugsteun en armsteunen
<b>Stuur</b>	Met stuurknop	Met stuurknop
<b>Overige</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder
<b>Nettogewicht</b>	211 kg	256 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6230611/S16	2F6236281/S16



**PARK 720 PW****PARK 740 PWX**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard 18	Briggs & Stratton Vanguard 18
<b>Brandstof</b>	Benzine, 12 L reservoir	Benzine, 12 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	570 cc / 2 cilinders	570 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	11,9 kW @ 3200 tpm	11,9 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 125 cm	95 - 125 cm
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal	Voetbediend, met pedaal
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection	RAC Quick Connection
<b>Maaahoogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm	Manueel of elektrisch, 10 pos. 25-85 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Vierwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulische servo	Hydraulische servo
<b>Mesinschakeling</b>	Mechanisch, met hendel	Mechanisch, met hendel
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugsteun	Comfort Plus met hoge rugsteun
<b>Stuur</b>	Met stuurknop	Met stuurknop
<b>Overige</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, bekerhouder
<b>Nettogewicht</b>	202 kg	222 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F6220621/S16	2F6230621/S16



# Park Pro

*De ultieme combinatie van brute kracht, veelzijdigheid en perfecte precisie - Park Pro is gemaakt om de klus te klaren acht uur per dag, het hele jaar door. Vierwielaandrijving, stuurbevestiging, elektrische hoogteverstelling en een reeks andere professionele eigenschappen zijn standaard op deze reeks. Maar het grote geheim achter het succes van deze frontmaaier is de knikbesturing, die het gemakkelijker maakt dan ooit voorheen om te bewegen rond stenen en bomen, in bochten en door smalle doorgangen. Verwelkom uw nieuwe werkpartner. Verwelkom de Park Pro.*



## **Ideaal voor:**

Gebruik het hele jaar door op verschillende terreinen met een stevige en veelzijdige machine. Uitstekende grip dankzij de vierwielaandrijving, ook onder veeleisende weersomstandigheden.



# Kenmerken

## Park Pro 740 IOX



### Alles bij de hand

Een gebruiksvriendelijk LED display en alle functies op het bedieningspaneel. De machine volledig en gemakkelijk besturen vanaf de bestuurderspositie.



### Comfortabel en ergonomisch

Een volledig verstelbare, verende zitting met hoge rugleuning, opklapbare armsteunen, zacht kussen, waterafvoering en een handig opbergcompartiment achteraan.



### HydroLink


Hydraulische aansluiting om tal van vooraan gemonteerde accessoires gemakkelijk te bedienen vanaf de bestuurderszitting.



**PARK PRO 340 IX**

**PARK PRO 540 IX**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard 18	Honda GXV 660
<b>Brandstof</b>	Benzine, 15 L reservoir	Benzine, 15 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	570 cc / 2 cilinders	688 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	11,9 kW @ 3200 tpm	15,2 kW @ 3200 tpm
<b>Maai breedte</b>	95 - 125 cm	95 - 125 cm
<b>Maai deklift</b>	Hydraulisch	Hydraulisch
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection	RAC Quick Connection
<b>Maaihoogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 25-90 mm	Manueel of elektrisch, 25-90 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	PRO vierwielaandrijving	PRO vierwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbevestiging</b>	Hydraulische servo	Hydraulische servo, met ProDrive hydrocilinder
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugsteun en armsteunen	Luxe Pro, verstelbaar, met hoge rugsteun, armsteunen en opbergvak
<b>Stuur</b>	Ergo Pro met stuurknop	Ergo Pro met stuurknop
<b>Wielen</b>	17 x 8.00-8"	17 x 8.00-8"
<b>Overige</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, LED display, draagrek
<b>Nettogewicht</b>	258 kg	277 kg
<b>Art. Nr.</b>	13-6451-11	13-6471-11





#### PARK PRO 740 IOX

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 8270 Professional Serie
<b>Brandstof</b>	Benzine, 15 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	724 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	15,45 kW @ 3200 tpm
<b>Maaibreedte</b>	95 - 125 cm
<b>Maaideklift</b>	Hydraulisch
<b>Dekophanging</b>	RAC Quick Connection
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel of elektrisch, 25-90 mm
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	PRO vierwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Knikbesturing (50/50)
<b>Stuurbekrachtiging</b>	Hydraulische servo, met ProDrive hydrocilinder
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>HydroLink</b>	Ja, aansluiting voor hydraulisch besturen van accessoires
<b>Zitting</b>	Luxe Pro, verstelbaar, met hoge rugsteun, armsteunen en opbergvak
<b>Stuur</b>	Ergo Pro met stuurknop
<b>Wielen</b>	17 x 8.00-8"
<b>Overige</b>	Trekhaak, LED koplampen, urenteller, LED display, draagrek
<b>Nettogewicht</b>	271 kg
<b>Art. Nr.</b>	13-6491-11



# Combi maaidekken

*Kies de beste maaifunctie volgens de omstandigheden.*

*De Combi maaidekken van Stiga combineren 2 maaifuncties in één: voor regelmatig onderhoud is er de Multiclip mulchingfunctie. Daarmee maai en bemest je het gazon in één, zonder grasafval achteraf. Geniet van alle voordelen van Multiclip!*

*Als het gras wat langer is, kies dan gemakkelijk en snel voor achteraan uitwerpen.*

*Kies de gewenste maaibreedte voor je frontmaaier dankzij het brede assortiment van 85 tot 125 cm. Er zijn modellen met manuele of elektrische regeling van de maaihogte. De aerodynamische vorm met 2 of 3 messen zorgt voor het beste maai- en mulchresultaat.*




**Ideaal voor:**

Veelzijdig maaien. Mulchen voor een natuurlijk gezond gazon.  
Alle soorten tuinen, groot en klein, zelfs de meest complexe met tal van obstakels.

# Multiclip - het geheim achter Stiga's beste maairesultaat



De grassnippers circuleren in het maaidek, worden erg fijn versnipperd en terug tussen het gras verdeeld. Ze verteren snel en geven zo natuurlijke voedingsstoffen af aan de bodem en de graswortels. Het resultaat: een natuurlijk gezonder en groener grastapijt, zonder extra moeite!



Fijn - fijner - fijnst! Een Stiga Multiclip maaidek versnipperd het gras zeer efficiënt!



### **Zo moet het niet:**

Bij traditioneel maaien met uitworp blijft het grasafval boven op het gazon liggen.



### **Zo moet het wel:**

Met Stiga Multiclip vallen de zeer fijne snippers tussen het gras, bij de graswortels en op de bodem.

## **De voordelen van Multiclip**

### **Bespaar tijd en geld**

Niet meer telkens stoppen om de grasvangbak leeg te maken. Het grasafval moet niet worden verzameld, weggebracht of gecomposteerd. Dus sneller klaar en een lager verbruik! Dat is zowel goed voor je portemonnee als voor het milieu.

### **Geen grasafval meer**

Weet je niet waar je naartoe moet met je grasafval? Geen zin om zakken te sleuren naar het containerpark? Geen plaats voor een grote composthoop? Geen probleem met Multiclip! De grassnippers worden omgezet tot waardevolle bemesting.

### **Minder bewateren**


De fijne grasdeeltjes geven niet alleen vocht af aan de graswortels. Ze vormen ook een beschermende laag tegen het uitdrogen van de bodem in warme periodes.

### **Minder bemesten**

Het snel verterende grasafval geeft voedingsstoffen terug aan het gazon, waaronder stikstof, fosfor en kalium, die als natuurlijke bemesting dienen. En dit allemaal terwijl je maait.

# Kenmerken

## Villa Combi 95



**Anti-scalpwielen**  
in robuuste kunststof

**Aerodynamisch ontwerp**  
van het maaidek en de  
messen voor een perfect  
mulch- en maieresultaat.

**Gesynchroniseerde messen**  
met vervangbare mespunten

**Duurzame  
lagerhuizen**

**30° reinigingspositie**  
gemakkelijk kantelen  
dankzij de achterrollen  
voor snel schoonmaken,  
zonder de riem af te  
hoeven leggen.

**Combi-plug**  
Om zonder gereedschap te  
wisselen tussen mulchen en  
uitworp achteraan.

**Rubber flap**  
om de grasstroom te  
geleiden bij achteruitworp.



Na het maaien een snelle schoonmaak dankzij de 30° reinigingspositie. Zonder de riem af te leggen kan het maaidek 30° worden gekanteld.



Comfortabel het maaidek volledig kantelen in de onderhoudspositie dankzij de achterrollen. Kies zonder gereedschap tussen mulchen of achteruitworp met de Combi mulchplug.



Maaihogte manueel regelbaar met een hendel op het maaidek. Kies tussen een hoogte van 25 tot 85 mm.



**VILLA COMBI DEK 85**



**VILLA COMBI DEK 95**



**VILLA COMBI DEK 95 EL**

	VILLA COMBI DEK 85	VILLA COMBI DEK 95	VILLA COMBI DEK 95 EL
<b>Maaisysteem</b>	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp
<b>Maai breedte</b>	85 cm	95 cm	95 cm
<b>Totale breedte</b>	98 cm	108 cm	108 cm
<b>Maaihoogte regeling</b>	Manueel, met hendel	Manueel, met hendel	Elektrisch
<b>Maaihoogte</b>	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
<b>Nettogewicht</b>	40 kg	45 kg	45 kg
<b>Aantal messen</b>	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten
<b>Art. Nr.</b>	2D2708511/S16	2D2709511/S16	2D2709521/S16

## Accessoires Villa

PRODUCT	ART.NR.
Gras- en bladveger 38" / 97 cm	13-3905-12
Roller voor maaidek 85 of 95 cm	13-0970-61
RAC Quick Connection Villa	13-0994-61
Attachment kit RAC (extra haken)	1134-7465-01
Frontborstel Villa / Park 85 cm	13-3918-61
Rubber stofkap voor frontborstel 85 cm	13-3916-61
Framegewichten 2 x 13,5 kg	13-0921-62
Universele sneeuwschuif 107 cm	13-3922-61
Rubberen rand voor sneeuwschuif 107 cm	13-3904-61
Sneeuwkettingen 16" met spikes	13-0940-61
Combi aanhangwagen in kunststof	13-0952-11
Pro aanhangwagen in gegalvaniseerd staal	13-3906-11
Kunstmeststrooier	13-0955-11
Gazonroller	299900260/0



Pro aanhangwagen in gegalvaniseerd staal



Combi aanhangwagen / kruiwagen in kunststof



Universele sneeuwschuif 107 cm



Frontborstel Villa/Park 85 cm



Kunstmeststrooier



Gras- en bladveger 38" / 97 cm



Gazonroller



Sneeuwkettingen 16"



**PARK COMBI 85 CM Quick Flip**



**PARK COMBI 95 CM EL Quick Flip**



**PARK COMBI 95 CM**

<b>Maaisysteem</b>	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp
<b>Maaibreedte</b>	85 cm	95 cm	95 cm
<b>Totale breedte</b>	99 cm	103 cm	103 cm
<b>Maaihogte regeling</b>	Manueel	Elektrisch	Manueel
<b>Maaihogte</b>	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
<b>Nettogewicht</b>	45 kg	49 kg	45 kg
<b>Aantal messen</b>	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten
<b>Overige</b>	Anti-scalpwielen, Quick Flip kantelsysteem	Anti-scalpwielen, Quick Flip kantelsysteem	Anti-scalpwielen
<b>Art. Nr.</b>	2D5808511/S16	2D5809521/S16	2D6209511/S16

>> alleen geschikt voor Park 120/220

>> alleen geschikt voor Park 220



**PARK COMBI 95 CM EL**



**PARK COMBI 105 CM EL**



**PARK COMBI 3 EL 100 CM**

<b>Maaisysteem</b>	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp
<b>Maaibreedte</b>	95 cm	105 cm	100 cm
<b>Totale breedte</b>	103 cm	113 cm	108 cm
<b>Maaihogte regeling</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Maaihogte</b>	25-85 mm	25-85 mm	25-90 mm
<b>Nettogewicht</b>	46 kg	50 kg	55 kg
<b>Aantal messen</b>	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	2 gesynchroniseerde messen met vervangbare mespunten	3 vrij draaiende messen
<b>Overige</b>	Anti-scalpwielen	Anti-scalpwielen	Zwenkwielen, versterkt chassis, handgreep
<b>Art. Nr.</b>	2D6209521/S16	2D6210521/S16	2D6210021/S16



Na het maaien een snelle schoonmaak dankzij de 30° reinigingspositie. Zonder de riem af te leggen kan het maaidek 30° worden gekanteld.



Comfortabel het maaidek volledig kantelen in de onderhoudspositie, dankzij de achterrollen. Kies zonder gereedschap tussen mulchen of achteruitworp met de Combi mulchplug.




Het maaidek snel, eenvoudig en zonder gereedschap (de)monteren, dankzij het RAC snelkoppelingssysteem. Gewoon het maaidek vasthaken, vergrendelen en met de pin verzekeren.



# Kenmerken

## Park Combi PRO 3 EL



	<b>PARK COMBI PRO 3 EL 110 CM</b>	<b>PARK COMBI PRO 3 EL 125 CM</b>
<b>Maaisysteem</b>	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp	Combi : Multiclip mulchen en achteruitworp
<b>Maaibreedte</b>	110 cm	125 cm
<b>Totale breedte</b>	119 cm	133 cm
<b>Maaihogte regeling</b>	Elektrisch	Elektrisch
<b>Maaihogte</b>	25-90 mm	25-90 mm
<b>Nettogewicht</b>	65 kg	70 kg
<b>Aantal messen</b>	3 vrij draaiende messen	3 vrij draaiende messen
<b>Overige</b>	Zwenkwielen, versterkt chassis, beschermingsframe	Zwenkwielen, versterkt chassis, beschermingsframe
<b>Art. Nr.</b>	2D6311021/S15	2D6312521/S15

# Accessoires

*Een Stiga frontmaaier kun je het hele jaar door gebruiken. Niet alleen om je gras te maaien, maar even goed om vuil weg te vegen, bladeren te verzamelen, te verticuteren, sneeuw te ruimen en veel meer, Dankzij het ruime aanbod toebehoren en het RAC snelkoppelingssysteem verander je jouw grasmaaier gemakkelijk en snel in een multifunctionele werktuigdrager voor elk seizoen. Haal het meeste uit jouw Park of Villa met de Stiga accessoires.*



**Ideaal voor:**

Werken in en rond de tuin met een veelzijdige frontmaaier, ongeacht welk seizoen.

# RAC Quick Connection

*Release And Connect. Het unieke snelkoppelingssysteem om in een mum van tijd van frontmaaidek naar accessoire te wisselen. Snel en simpel - en je hebt geen gereedschap nodig! Het RAC-systeem is standaard beschikbaar op de Stiga Park modellen en optioneel op de Stiga Villa modellen.*



Maak de haak van het accessoire vast aan het RAC-systeem.



Beweeg de hefboom met uw voet omhoog.



Vergrendel de haak door het systeem met de hefboom af te sluiten.



Verzeker het slot met de splitpen.



Nadien gemakkelijk terug je accessoire demonteren. Geen gereedschap nodig, wat heel aangenaam is in de kou.

Gewoon de pin losmaken, de hefboom met je voet naar beneden duwen en de haak losmaken.

*Snel en simpel. Dat is het gemak van het handige RAC snelkoppelingssysteem.*



## Vooraan gemonteerd



Frontborstel 85 cm Park/Villa Frontborstel 95 cm Park Sneeuwschuif 120 cm Park Sneeuwschuif X-blad Hydro Sneeuwblazer 2-traps Park



Verticuteermachine / klepelmaaier Park 92 cm

Verwisselbare klepelas

Verwisselbare verticuteeras

Veegmachine met opvangbak

Gootborstel voor veegmachine

## Achteraan gemonteerd



Gras- en bladveger 107 cm



Pro aanhangwagen  
gegalvaniseerd staal



Combi aanhangwagen/  
kruiwagen in kunststof



Kunstmeststrooier



Gazonroller

## Andere accessoires



Set framegewichten  
Park



Sneeuwkettingen



RAC Quick Connection  
snelkoppelingssysteem



Roller voor maaidak  
85, 95 of 105 cm



Afdekhoes voor zitmaaier



	Art. Nr.	Geschikt voor
<b>ACHTERAAN GEMONTEERD</b>		
Aanhangwagen Combi kunststof	13-0962-11	Alle modellen
Aanhangwagen Pro gegalvaniseerd staal	13-3906-11	Alle modellen
Gazonroller	299900260V0	Alle modellen
Gras- en bladveger 38" / 97 cm	13-3905-12	Alle modellen
Gras- en bladveger 42" / 107 cm	13-3926-11	Alle modellen
Kunstmeststrooier	13-0955-11	Alle modellen

	Art. Nr.	Geschikt voor
<b>VOORAAN GEMONTEERD</b>		
Kiepelmaaier 92 cm	13-0976-11	Alle Park modellen, behalve Park 120 en 220
Lasse kiepelas	13-1985-11	Kiepelmaaier 13-0976-11 en verticuteermachine 13-0975-11
Verticuteermachine 92 cm	13-0975-11	Alle Park modellen, behalve Park 120 en 220
Lasse verticuteeras	13-1986-11	Kiepelmaaier 13-0976-11 en verticuteermachine 13-0975-11
Veegmachine met opvangbak	13-3910-11	Alle Park modellen, behalve Park 120 en 220
Goetborstel voor veegmachine	13-3915-11	Veegmachine met opvangbak 13-3910-11
Frontborstel 85 cm Villa/Park	13-3918-61	Alle Villa & Park modellen, behalve Park 120 en 220
Rubber stofkap voor frontborstel 85 cm	13-3916-61	Frontborstel 13-3918-61
Frontborstel 95 cm	13-0977-11	Alle Park modellen, behalve Park 120 en 220
Rubber stofkap voor frontborstel 95 cm	13-1936-62	Frontborstel 13-0977-11
Frontborstel 100 cm Park 120/220	2A1100040/S16	Park 120 en 220
Sneeuwschuif 107 cm Villa/Park	13-3922-61	Alle Villa & Park modellen, behalve Park 120 en 220
Sneeuwschuif 107 cm Park 120/220	2A3107020/S16	Park 120 en 220
Rubber rand voor sneeuwschuif 107 cm	13-3904-61	Sneeuwschuif 13-3922-61
Sneeuwschuif 120 cm, incl. metalen schraper	13-3917-61	Alle Park modellen, behalve Park 120 en 220
Rubber rand voor sneeuwschuif 120 cm	13-1958-62	Sneeuwschuif 13-3917-61
Sneeuwblazer 1-traps	13-0974-11	Alle Park modellen, behalve Park 120, 220, 320 en 340 X
Sneeuwblazer 2-traps	13-0922-12	Park Pro modellen
Sneeuwblazer Hydro 2-traps	13-3930-11	Park Pro 740 IOX
Frontborstel Hydro 95 cm	13-3929-11	Park Pro 740 IOX
Sneeuwschuif Hydro 160 cm	13-3932-11	Park Pro 740 IOX
X-blad sneeuwschuif Hydro 130 cm	13-3931-11	Park Pro 740 IOX

	Art. Nr.	Geschikt voor
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>		
RAC-snelkoppelingssysteem 2WD	13-0992-62	Alle Park modellen met 2WD
RAC-snelkoppelingssysteem 4WD	13-0993-61	Alle Park modellen met 4WD
Bevestigingskit RAC-systeem	1134-7455-01	
Roller voor maaidek 85, 95 en 105 cm	13-0970-61	Alle maaidekken van 85, 95 of 105 cm
Set framegewichten 2 x 17 kg	13-0939-61	Alle Park modellen
Sneeuwkettingen 16" x 7,5 mer spikes	13-0936-61	Alle Park modellen
Sneeuwkettingen Pro 17" x 8 mer spikes	13-0937-61	Park Pro modellen 4WD
Cruise control kit	13-3907-11	Park Pro modellen (tot 2014)
Afdekhoes	6290-9013-02	Alle Stiga zitmaaiers
Ergonomische zitting	1134-7830-01	Park modellen (tot 2014)
Armsteunen voor ergonomische zitting	1134-7831-01	Ergonomische zitting 1134-7830-01

# Frontmaaier met grasopvang

*Ontdek de Stiga frontmaaier met geïntegreerde opvangfunctie en vooraan gemonteerd maaidek. Een slimme combinatie die het gras maait en tegelijk de grassnippers en ander groenafval opruimt.*

*Deze veelzijdige machine is geschikt voor verschillende soorten terreinen. Dankzij het maaidek vooraan kun je hoog, vochtig en dik gras gelijkmatig maaien, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het geïntegreerde opvangsysteem zorgt ervoor dat gras en bladeren opgeruimd zijn. Twee kwaliteiten die samen zorgen voor een erg nuttige zitmaaier. En met de mulching kit erbij heb je een 3-in-1 machine die je gazon verandert in een netjes gemaaid en proper grastapijt.*



**Ideaal voor:**

Langer en vochtig gras maaien. Complexe tuinen met obstakels en boorden. Maaien en groenafval opruimen.

# Kenmerken

## MPV 520 W

### **Comfortabele zitting**

Ergonomisch ontwerp met hoge rugleuning, zacht kussen en waterafvoer.

### **Grote brandstoftank**

24 liter capaciteit voor een langere gebruiksduur, zonder bij te hoeven vullen.

### **Hydrostatische transmissie**

Voor soepel rijden. De snelheid met voetpedaal aanpassen zonder versnellingsbak, hendels of knoppen.

### **Bekrachtigd systeem**

Om de opvangbak soepel en vlot leeg te maken, zelfs wanneer deze vol is.

### **Zwevend maaidek**

Volgt de vorm van het terrein op oneffen oppervlak.

### **Veelzijdig maaien**

Opvangen, achteruitworp en mulchen.

### **Achterwielbesturing**

Gemakkelijk draaien, meer wendbaarheid en controle in smalle doorgangen.

### **Optimale gewichtsverdeling**


Voor meer stabiliteit en maximale grip.

### **Directe grasopvang**

Verbeterde grasstroom voorkomt dat de opvangtunnel verstopt raakt en zorgt voor optimale vulling van de opvangzak.

### **Robuust en breed frontmaaidek**

112 cm maaibreedte om snel grote oppervlakken te maaien, zelfs langs boorden, rond obstakels en onder struiken.



Vooraan gemonteerd maaidek voor gemakkelijk manoeuvreren. Gesynchroniseerde "swing back" messen maaien efficiënt dikker gras en zorgen ervoor dat klein groenafval kan worden opgevangen.



Hydrostatische transmissie om de snelheid traploos aan te passen met een pedaal. De messen (de)activeren met een druk op de knop dankzij de elektromagnetische mesinschakeling.



Praktische hendel om de opvangzak leeg te maken. Met bekrachtigd systeem voor een soepele en lichte werking, zelfs met een volle opvangzak.



**MPV 520 W**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard 21
<b>Brandstof</b>	Benzine, 24 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	627 cc / 2 cilinders
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitworp, mulchen*
<b>Maai breedte</b>	112 cm, 2 messen
<b>Maai dekklift</b>	Manueel, met hendel
<b>Maai hoogte regeling</b>	Manueel
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Voorwielaandrijving
<b>Besturing</b>	Achterwielbesturing
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Opvangzak</b>	280 L
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugleuning
<b>Stuur</b>	Met stuurknop
<b>Wielen</b>	16 x 7.50-8" voor, 13 x 5.00-6" achter
<b>Overige</b>	LED koplamp, urenteller, bekrachtigd dumpsysteem
<b>Art. Nr.</b>	2F2020821/S17

\* mulching kit (plug + messen) afzonderlijk verkrijgbaar.  
Art.nr. 2A0112070/S17







# Zero Turn zitmaaiers

*Zero Turn zitmaaiers zijn ontworpen om grote groenoppervlakken in een kortere tijd te maaien dankzij de hoge snelheid, de zeer korte draaicirkel en het extra brede maaidek. De twee nieuwe ZT modellen van Stiga bieden een unieke rijervaring dankzij de gebruiksvriendelijke, hydrostatische transmissie met stuurhendels. Dit wendbare besturingssysteem maakt maaien rond obstakels en langs boorden nog gemakkelijker. En de maaihogte pas je snel en eenvoudig aan vanaf de bestuurderspositie. De stevige en kwalitatieve constructie en het robuuste maaidek maken van deze machine een duurzame grasmaaier waar je lang plezier aan zult beleven. Je zal rijden met een Stiga ZT zitmaaier zo aangenaam vinden, dat je zelfs zin zult krijgen om het gazon van de burens te maaien.*



## **Ideaal voor:**

Snel en plezierig maaien. Grote groenoppervlakken in een korte tijd maaien. Gemakkelijk manoeuvreren rond obstakels dankzij de 0° draaicirkel.

# Kenmerken

## ZT 5132 T



Sneller maaien dankzij de hoge rijsnelheid en de korte draaicirkel. Moeilijke stuurbewegingen zijn niet nodig met een Zero Turn frontmaaier.



Bedieningspaneel naast de bestuurderspositie. Met draaischijf om de maaihogte gemakkelijk aan te passen, zonder af te hoeven stappen.



Brede uitworpdeflector aan de zijkant om de grassnippers gelijkmatig te verdelen. Mulchkit met plug en messen is apart verkrijgbaar.

**ZT 3107 T****ZT 5132 T**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 7200 V-Twin	Kawasaki FR691 V-Twin
<b>Brandstof</b>	Benzine, 11,3 L reservoir	Benzine, 10,5 L reservoir
<b>Cilinderinhoud</b>	656 cc / 2 cilinders	726 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	10,1 kW @ 2500 tpm	16,5 kW @ 3070 tpm
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp & mulchen*	Zijuitworp & mulchen*
<b>Maaibreedte</b>	107 cm, 3 messen	132 cm, 3 messen
<b>Maaidek</b>	Gestampt, in één stuk plaatstaal	Gelast zwaar plaatstaal
<b>Maaideklift</b>	Voetbediend, met pedaal	Voetbediend, met pedaal
<b>Maaiahogte regeling</b>	Manueel, met hendel	Manueel, met draaischijf
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, tot 9,6 km/u	Hydrostatisch, tot 11,2 km/u
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Besturing</b>	2 stuurhendels	2 stuurhendels
<b>Zitting</b>	Comfort met hoge rugsteun en armsteunen	Ultra Comfort, schokdempend met hoge rug en armsteunen
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Wielen</b>	11 x 4.00-4" voor, 18 x 6.50-8" achter	11 x 4.00-4" voor, 18 x 8.50-8" achter
<b>Overige</b>	Urenteller, Washing Link	Urenteller, trekhaak
<b>Nettogewicht</b>	222 kg	279 kg
<b>Art. Nr.</b>	2F1020611/S17	2F1020821/S17

\* Mulching kit (plug + messen) apart verkrijgbaar.  
Art.nr. 2A0107060/S17

\* Mulching kit (plug + messen) apart verkrijgbaar.  
Art.nr. 2A0130060/S17







# Tuintractoren

*Meer tuin, meer power.*

*Krachtige motor, geavanceerde functies, ergonomisch en kwalitatief ontwerp: de Stiga tuintractoren zijn de ultieme keuze voor zowel kleine als grote gazons. Naast maaien kunnen ze ook het gras mulchen en bemesten, groenafval opvangen of hoog gras zijwaarts uitwerpen.*

*Geen taak is te licht of te zwaar. Het assortiment zitmaaiers is nu uitgebreid met een nieuwe, volledig uitgeruste reeks Tornado's met zijuitworp - robuuster dan ooit voorheen. Met superieur maaisysteem, grote brandstoftank en een kwalitatieve constructie zijn ze ideaal voor grote en veeleisende terreinen.*

*Ontdek hoe gemakkelijk het kan zijn om een groot gazon te maaien.*

# Combi

*Is je tuin niet erg groot, maar wil je toch genieten van het comfort van zittend maaien? Dan is een Stiga Combi tuintractor de ideale oplossing! Compact en praktisch om gemakkelijk door smalle doorgangen te rijden. Met een veelzijdig Combi maaisysteem voor maaien en opvangen, mulchen of uitwerpen. Onder alle omstandigheden krijg je een uitstekend maairesultaat. Met Stiga Combi maai je comfortabel en vlot dankzij de hydrostatische transmissie met traploze snelheidsregeling, de ergonomische zitting, het praktische stuurwiel en de grotere opvangzak voor minder leegbeurten. Jij en je tuin verdienen toch ook een zitmaaier?*



**Ideaal voor:**

Veelzijdig onderhoud van een kleine tuin. Het comfort van zittend maaien.



# Kenmerken

## Combi 1066 HQ



**3 maaifuncties in 1**  
Opvangen, mulchen en zijwaarts uitwerpen voor het beste maairesultaat in alle omstandigheden.



**Hydrostatische transmissie**  
Vlot en efficiënt de snelheid aanpassen met een gaspedaal. Geen versnellingsbak of knoppen, dus je handen kunnen comfortabel aan het stuur blijven.



**Korte draaicirkel**  
Goed overzicht en een korte draaicirkel voor veilig en gemakkelijk manoeuvreren.  
Combi 1066 HQ: 1,55 m  
Combi 3072 H: 1,4 m



**COMBI 1066 HQ**

**COMBI 3072 H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 950 series ES	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS series ES
<b>Vermogen</b>	3,3 kW @ 2450 tpm	6,7 kW @ 2800 tpm
<b>Cilinderinhoud</b>	223 cc / 1 cilinder	344 cc / 1 cilinder
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, achterwielaandrijving	Hydrostatisch, achterwielaandrijving
<b>Brandstof</b>	Benzine, 3,8 L reservoir	Benzine, 4 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, zij- en achteruitworp	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maai breedte</b>	66 cm, 1 mes	72 cm, 1 mes
<b>Maaihoogte</b>	6 posities, 30-80 mm	7 posities, 30-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Manueel	Manueel
<b>Opvangzak</b>	150 L	170 L
<b>Zitting</b>	Stiga Classic	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	-	Ja, met 1 LED
<b>Koplamp</b>	-	Halogeen
<b>Nettogewicht</b>	131 kg	162 kg
<b>Max. trillingen stuurwiel</b>	7,76 m/s <sup>2</sup>	3,14 m/s <sup>2</sup>
<b>Max. trillingen bestuurdersstoel</b>	2,94 m/s <sup>2</sup>	0,99 m/s <sup>2</sup>
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, Washing Link	Mulchplug, batterijlader, Washing Link
<b>Art. Nr.</b>	2T0078281/14	2T0220281/14





# Tornado

*Stiga Tornado, de tuintractor waarmee je grasmaaien efficiënt aanpakt. Deze stevig gebouwde en praktische zitmaaier is gemaakt voor het maaien van hoger gras via zijuitworp en voor regelmatig onderhoud en natuurlijke bemesting met de mulching kit.*

*De laatste toevoeging aan het assortiment zijn de nieuwe Tornado's met versterkt 108 cm of heavy duty 118 cm maaidek, om de meest intense maaibeurten probleemloos tot een goed einde te brengen. Het robuuste ontwerp, de stevige constructie en krachtige motor maken van de nieuwe Tornado een duurzame en performante zitmaaier voor grote oppervlakken.*



**Ideaal voor:**

Grotere oppervlakken met moeilijke ondergrond en hoger gras. Af en toe maaien met zijwaartse uitworp of regelmatig mulchen voor maaien en bemesten in één.

# Kenmerken

## Tornado 7118 HWS

### Extra comfortabele zitting

Een ergonomische houding dankzij de hoge rugleuning, zachte zitting, opklapbare armsteunen en waterafvoer. Voor verhoogd zitcomfort bij lange maaibeurten.

### Cruise Control

Om een constante snelheid in te stellen. Ideaal bij het maaien van grote oppervlakken.

### Dashboard met multifunctionele display

Alle werkparameters van de zitmaaier in één oogopslag

### 2-cilinder motor

Gegarandeerde kracht en betrouwbaarheid, zelfs onder zware omstandigheden.

### 15 L reservoir

Grote brandstoftank voor langer maaien zonder bij te vullen.

### Brede banden

20" achterwielen voor meer stabiliteit en minder sporen.

### Nieuwe LED koplampen

Hi-tech LED met aantrekkelijk design voor een uitstekende zichtbaarheid.

### Versterkte riem in Kevlar®

Steviger en duurzamer.

### Breed zwevend maaidek

Heavy duty constructie met zijdelingse versterking, hoogwaardige poelies, 3 maaimessen en 6 beschermende anti-scalpwielen.

### Anti-scalpwielen

Beschermen het gazon bij rijden over oneffen oppervlak.

### Gietijzeren vooras

Voor stevigheid, sterkte en duurzaamheid, ook na verloop van tijd.

### Voorbumper

Beschermt de voorkant bij aanraking met obstakels.



### Nieuw design

Nieuw, dynamisch design met heldere LED koplampen voor veilig maaien en rijden bij schemerduister. Robuuste constructie met kwalitatieve en duurzame onderdelen.



### Multiclip & zijuitworp

Grote maaibreedte van 118 cm voor ecologisch mulchen - om het grasafval om te zetten in natuurlijke bemesting - en voor gelijkmatig zijwaarts uitwerpen dankzij de grote deflector.



### Langer maaien zonder bijtanken

Grote brandstoftank van 15 liter achteraan. Gemakkelijk toegankelijke tankdop. Ideaal voor lange maaibeurten. Ergonomische Comfort zitting met hoge rugleuning en opklapbare armsteunen.



**TORNADO 3098**



**TORNADO 3098 H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS	Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS
<b>Cilinderinhoud</b>	344 cc / 1 cilinder	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	6,8 kW @ 2800 tpm	9,5 kW @ 2800 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp, mulchen	Zijuitworp, mulchen
<b>Maaibreedte</b>	98 cm, 2 messen	98 cm, 2 messen
<b>Maaihogte</b>	7 posities, 25-80 mm	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, bumper, Washing Link, trekhaak, bekerhouder	Mulchplug, batterijlader, bumper, Washing Link, trekhaak, bekerhouder
<b>Transmissie</b>	Versnellingsbak 5+R, achterwielaandrijving	Hydrostatisch, achterwielaandrijving
<b>Zitting</b>	Stiga Classic	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	-	-
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Nettogewicht</b>	173 kg	173 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T0520281/14	2T0630281/14





**TORNADO 3108 H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 5210 AVS
<b>Cilinderinhoud</b>	540 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	11 kW @ 2800 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp, mulchen
<b>Maai breedte</b>	108 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, bumper, Washing Link, trekhaak, bekerhouder
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, achterwielaandrijving
<b>Zitting</b>	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	-
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Nettogewicht</b>	176 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T1230281/15





New



New



**TORNADO 6108 HW**

**TORNADO 7108 HWS**

<b>Motor</b>	Kawasaki FS481V V-Twin	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	603 cc / 2 cilinders	656 cc / 2 cilinders
<b>Brandstof</b>	Benzine, 15 L reservoir	Benzine, 15 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp, mulchen	Zijuitworp, mulchen
<b>Maaidek</b>	Versterkt, 3 anti-scalpwielen	Versterkt, 3 anti-scalpwielen
<b>Maaibreedte</b>	108 cm, 2 messen	108 cm, 2 messen
<b>Maaahoogte</b>	7 posities, 30-90 mm	7 posities, 30-90 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, urenteller	Mulching kit, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, urenteller
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch, cruise control
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Zitting</b>	Stiga Comfort	Stiga Comfort Plus met armsteunen
<b>Dashboard</b>	Multifunctionele 6 LED display	Multifunctionele 6 LED display
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Art. Nr.</b>	2T1800681/17	2T1845281/17







**TORNADO 6118 HW**

**TORNADO 7118 HWS**

<b>Motor</b>	Kawasaki FS600V V-Twin	Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	603 cc / 2 cilinders	724 cc / 2 cilinders
<b>Brandstof</b>	Benzine, 15 L reservoir	Benzine, 15 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp, mulchen	Zijuitworp, mulchen
<b>Maaidek</b>	Heavy Duty versterkt, 6 anti-scalpwielen	Heavy Duty versterkt, 6 anti-scalpwielen
<b>Maaibreedte</b>	118 cm, 3 messen	118 cm, 3 messen
<b>Maaihogte</b>	7 posities, 30-90 mm	7 posities, 30-90 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, urenteller	Mulching kit, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, urenteller
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch, met cruise control
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Zitting</b>	Stiga Comfort Plus (hoge rugleuning)	Stiga Comfort Plus met armsteunen
<b>Dashboard</b>	Multifunctionele 6 LED display	Multifunctionele 6 LED display
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Art. Nr.</b>	2T1925681/17	2T1945281/17



**TORNADO PRO 9118 XWS**

<b>Motor</b>	Kawasaki FS691V V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	726 cc / 2 cilinders
<b>Brandstof</b>	Benzine, 15 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Zijuitworp, mulchen
<b>Maaidek</b>	Heavy Duty versterkt, 6 anti-scalpwielen
<b>Maaibreedte</b>	118 cm, 3 messen
<b>Maaihogte</b>	9 posities, 25-100 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, urenteller, ABS voetpaneel
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, met cruise control
<b>Aandrijving</b>	Vierwielaandrijving
<b>Zitting</b>	Stiga Comfort Plus met armsteunen
<b>Dashboard</b>	Multifunctionele 6 LED display
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Art. Nr.</b>	2T3025681/17



# Estate

*Wil je een veelzijdige en goed uitgeruste tuintractor om in alle comfort het gazon te onderhouden? Wil je genieten van vlot rijden zonder schokken en stoten? Dat kan, met Stiga Estate.*

*Met hydrostatische transmissie, comfortabele zitting, stabiele constructie, krachtige motor en drie maaifuncties in één. Daarnaast krijg je een ruime opvangbak met een capaciteit tot 360 liter voor minder leegbeurten. En een dashboard met duidelijke display en alle bedieningsfuncties bij de hand. Noem maar op, de Stiga Estate heeft alles voor comfortabel maaien. Het is dus een uitstekende keuze op elk vlak.*



**Ideaal voor:**

Onderhouden van grote groene gebieden. Veelzijdigheid met een uitstekend maieresultaat.

# Kenmerken

## Estate 5102 H



**Hydrostatische transmissie**  
Praktisch pedaal om de snelheid zowel vooruit als achteruit gemakkelijk aan te passen zonder versnellingsbak, hendels of knoppen.



**Alles binnen handbereik**  
Multifunctioneel en gebruiksvriendelijk dashboard met 6 LED indicators, startsleutel, mesinschakeling, bediening koplampen, etc.



**Centrale regeling maaihogte**  
Kies gemakkelijk de gewenste maaihogte vanaf de bestuurderspositie. Keuze uit 7 standen, van 25 tot 80 mm.



**ESTATE 3084**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
<b>Cilinderinhoud</b>	344 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	5,8 kW @ 2400 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitwerp, mulchen
<b>Maai breedte</b>	84 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link, bekerhouder
<b>Transmissie</b>	Versnellingsbak 5+R
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	240 L
<b>Zitting</b>	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	Ja, 1 LED
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Nettogewicht</b>	172 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T2010281/14



**ESTATE 3084 H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
<b>Cilinderinhoud</b>	344 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	5,8 kW @ 2400 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitwerp, mulchen
<b>Maai breedte</b>	84 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link, bekerhouder
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	240 L
<b>Zitting</b>	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	Ja, 1 LED
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Nettogewicht</b>	167 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T2110281/14



**ESTATE 3098 H**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	8,6 kW @ 2600 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitwerp, mulchen
<b>Maai breedte</b>	98 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link, bekerhouder
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	240 L
<b>Zitting</b>	Stiga Classic
<b>Dashboard</b>	Ja, 1 LED
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Nettogewicht</b>	165 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T2620281/16





**ESTATE 3398 H**

**ESTATE 4092 H**

<b>Motor</b>	Kawasaki FS481V V-Twin	Stiga 7750
<b>Cilinderinhoud</b>	603 cc / 2 cilinders	757 cc / 1 cilinder
<b>Vermogen</b>	9 kW @ 2600 tpm	7,9 kW @ 2600 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitworp, mulchen	Opvangen, achteruitworp, mulchen
<b>Maaihoogte</b>	98 cm, 2 messen	92 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link, bekerhouder	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	240 l	290 l
<b>Zitting</b>	Stiga Classic	Stiga Comfort
<b>Dashboard</b>	Ja, 1 LED	Ja, 6 LED
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Nettogewicht</b>	167 kg	212 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T2610681/16	2T0430481/14



**ESTATE 5092 H**

**ESTATE 5092 HW**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS	Kawasaki FS481V V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	500 cc / 1 cilinder	603 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	9 kW @ 2500 tpm	9,1 kW @ 2700 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir	Benzine, 6 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, achteruitworp, mulchen	Opvangen, achteruitworp, mulchen
<b>Maai breedte</b>	92 cm, 2 messen	92 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm	7 posities, 25-80 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link	Mulching kit, batterlader, bumper, trekhaak, Washing Link
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	290 L	290 L
<b>Zitting</b>	Stiga Comfort	Stiga Comfort
<b>Dashboard</b>	Ja, 6 LED	Ja, 6 LED
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Nettogewicht</b>	211 kg	221 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T0440281/16	2T0430681/15



**ESTATE 5102 H**



**ESTATE 6102 HW**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 5210 AVS	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	540 cc / 1 cilinder	656 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	10,3 kW @ 2600 tpm	10,4 kW @ 2500 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 6 L reservoir	Benzine, 7 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, achteruitworp	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maai breedte</b>	102 cm, 2 messen	102 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 25-80 mm	7 posities, 30-90 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link	Mulchplug, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch,	Hydrostatisch
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	290 L	300 L
<b>Zitting</b>	Comfort	Comfort Plus met hoge rugsteun
<b>Dashboard</b>	Ja, 6 LED	Ja, 8 LED
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Nettogewicht</b>	222 kg	235 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T1750281/14	2T0970281/14



**ESTATE 7102 HWS**



**ESTATE 7122 HWS**

<b>Motor</b>	Kawasaki FS600V V-Twin	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	603 cc / 2 cilinders	656 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	9,7 kW @ 2300 tpm	11,9 kW @ 2800 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 7 L reservoir	Benzine, 7 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, achteruitworp	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maai breedte</b>	102 cm, 2 messen	122 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	7 posities, 30-90 mm	7 posities, 30-90 mm
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link	Mulchplug, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, met cruise control	Hydrostatisch, met cruise control
<b>Aandrijving</b>	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	320 L	320 L
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugsteun en armsteunen	Comfort Plus met hoge rugsteun en armsteunen
<b>Dashboard</b>	Ja, 6 LED met display	Ja, 6 LED met display
<b>Koplampen</b>	LED	LED
<b>Nettogewicht</b>	243 kg	247 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T0950681/15	2T1310281/14



**ESTATE PRO 9122 XWS**

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin
<b>Cilinderinhoud</b>	724 cc / 2 cilinders
<b>Vermogen</b>	13,1 kW @ 2700 tpm
<b>Brandstof</b>	Benzine, 10 L reservoir
<b>Maaisysteem</b>	Opvangen, mulchen, achteruitworp
<b>Maai breedte</b>	122 cm, 2 messen
<b>Maaihoogte</b>	9 posities, 25-100 mm (met geheugensysteem)
<b>Mesinschakeling</b>	Elektromagnetisch
<b>Overige</b>	Mulchplug, batterijlader, bumper, trekhaak, Washing Link, versterkt chassis, vooras in gietijzer, ABS voetpaneel
<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch, met cruise control
<b>Aandrijving</b>	Vierwielaandrijving
<b>Opvangzak</b>	360 L
<b>Zitting</b>	Comfort Plus met hoge rugsteun en armsteunen
<b>Dashboard</b>	Ja, 6 LED met display
<b>Koplampen</b>	LED
<b>Nettogewicht</b>	303 kg
<b>Art. Nr.</b>	2T1525281/14



# Accessoires



Gras- en bladveger 38" / 97 cm



Gras- en bladveger 42" / 107 cm



Pro aanhangwagen -  
gegalvaniseerd staal



Combi aanhangwagen / kruitwagen -  
kunststof







*Kunstmeststrooier*



*Gazonroller*



*Trekhaak*



*Mulchplug*



*Mulchmessen*



*Achterdeflector*





# Gemotoriseerd tuingeredschap

*Slim en handig.*

*Gemotoriseerde tuinmachines van Stiga zijn ontworpen om elke taak van je tuinonderhoud aan te kunnen. Met minder moeite en in een kortere tijd houd je jouw oase van groen netjes onderhouden.*

*Comfortabele en verstelbare handgrepen, slimme technische eigenschappen en de juiste dosis vermogen om elke klus waarvoor je staat tot een goed einde te brengen, keer op keer.*

*Ontdek het ruime aanbod bosmaaiers, kettingzagen, heggenscharen, bladblazers en veel meer. Houd je tuin in vorm dankzij de tuinmachines van Stiga!*

# Trimmers & bosmaaiers

*Of je nu te maken hebt met hoog gras en onkruid of een nette afwerking rond heggen en boorden wilt, dan is een Stiga bosmaaier het geschikte gereedschap.*

*Ergonomisch, evenwichtig en uitgerust met een trillingsdemper en een krachtige motor voor het ultieme gebruikscomfort, efficiënt maaien en volledige controle.*

*Ontdek ook de draadloze accutrimmers en -bosmaaiers met 24, 48 of 80 Volt batterij. Voor starten met een druk op de knop, comfortabel werken zonder uitstoot, een laag verbruik, compact opbergen en minimaal onderhoud.*



**Ideaal voor:**

Boorden trimmen met precisie. Hoog gras en onkruid in toom houden.

# Kenmerken

## SBC 635 KD

### Ergonomische handgreep

Eenvoudig te verstellen zonder gereedschap en draaibaar voor compact opbergen.

### Centrale bediening

Bedieningsfuncties geïntegreerd in een zacht en ergonomisch handvat voor praktische bediening en comfortabel gebruik.

### Anti-vibratiesysteem

Trillingsdemper isoleert de motor van de handgreep. Aanzienlijk minder trillingen in de armen voor minder belasting bij langdurig gebruik.

### Innovatieve draadspoel

Tap & Go: de draad gemakkelijk verlengen met een tik tegen de ondergrond.  
Easyload: om de nylondraad snel te vervangen.

### 2-in-1 maaisysteem

3-tands maaimes voor hoog gras en onkruid. Trimmerspoel met dubbele nylondraad voor afwerking langs boorden en obstakels.

### Easy Start koordstarter

Minder inspanning nodig om de motor te starten.

### Krachtige motor

2-takt motor met 34,4 cc motor voor efficiënt maaien.



Krachtige Kawasaki motor met Easy Start koordstarter, anti-vibratiesysteem, automatische choke en primer pomp voor comfort en efficiëntie.



De innovatieve maaikop verzekert een perfecte afwerking. De draad verlengen gaat snel en simpel dankzij de Easyload Tap & Go draadspoel.



Dubbele handgreep voor controle over de maaibeweging. Verstelbaar voor een ergonomische houding. Dubbel draagharnas voor verbeterde gewichtsverdeling en ontlasting van de armen.



	<b>SBC 627 K</b>	<b>SBC 627 KD</b>	<b>SBC 635 KD</b>
<b>Motor</b>	Kawasaki, 2-takt	Kawasaki, 2-takt	Kawasaki, 2-takt
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,5 L reservoir	Benzine, 0,5 L reservoir	Benzine, 0,7 L reservoir
<b>Vermogen</b>	26,3 cc / 0,77 kW	26,3 cc / 0,77 kW	34,4 cc / 1,03 kW
<b>Maaibreedte</b>	43 cm	43 cm	43 cm
<b>Type trimmerspoel</b>	TAP & GO Dubbele draad	TAP & GO Dubbele draad	TAP & GO Dubbele draad
<b>Type draad</b>	Nylondraad, diameter 2,4 mm	Nylondraad, diameter 2,4 mm	Nylondraad, diameter 2,4 mm
<b>Type maaimes</b>	3-tands (25,5 cm)	3-tands (25,5 cm)	3-tands (25,5 cm)
<b>Maaiboom</b>	Recht Ø 26 mm	Recht Ø 26 mm	Recht Ø 26 mm
<b>Handgreep</b>	Loop met soft grip	U-hendel met soft grip, verstelbaar	U-hendel met soft grip, verstelbaar
<b>Draagriem</b>	Enkel	Enkel	Dubbel harnas
<b>Nettogewicht</b>	5,8 kg	6,2 kg	6,8 kg
<b>Trillingsniveau (links/rechts)</b>	3,14 / 3,09 m/s <sup>2</sup>	2,54 / 3,12 m/s <sup>2</sup>	2,95 / 3,33 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	105 dB (A)	105 dB (A)	113 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	288120002/14	288121002/14	288221002/14

**24V PowerPack**

Ontdek ook de **SGT 24 AE trimmer** met **24V Li-Ion** batterij >> **pagina 24**



**48V PowerPack**

Ontdek ook de **SBC 48 AE trimmer** met **48V Li-Ion** batterij >> **pagina 19**



**VOLTAGE ECO**

Ontdek ook de **SBC 80 D AE bosmaaier** met **80V Li-Ion** batterij >> **pagina 12**




**SBC 645 KD**
**SBC 653 KD**
**SBC 435 HD**

<b>Motor</b>	Kawasaki, 2-takt	Kawasaki, 2-takt	Honda, 4-takt
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,9 L reservoir	Benzine, 1,1 L reservoir	Benzine, 0,6 L reservoir
<b>Vermogen</b>	45,4 cc / 1,4 kW	53,2 cc / 2 kW	35 cc / 1 kW
<b>Maaibreedte</b>	43 cm	43 cm	43 cm
<b>Type trimmerspoel</b>	TAP & GO Dubbele draad	TAP & GO Dubbele draad	TAP & GO Dubbele draad
<b>Type draad</b>	Nylondraad, diameter 2,4 mm	Nylondraad, diameter 2,4 mm	Nylondraad, diameter 2,4 mm
<b>Type maaimes</b>	Stervormig Tri Arc (25,5 cm)	Stervormig Tri Arc (25,5 cm)	3-tands (25,5 cm)
<b>Maaiboom</b>	Bostype, recht Ø 28 mm	Bostype, recht Ø 28 mm	Recht Ø 26 mm
<b>Handgreep</b>	U-hendel met soft grip, verstelbaar	U-hendel met soft grip, verstelbaar	U-hendel met soft grip, verstelbaar
<b>Draagriem</b>	Dubbel comfort harnas	Dubbel comfort harnas	Dubbel harnas
<b>Nettogewicht</b>	8,9 kg	9,5 kg	7,3 kg
<b>Trillingsniveau (links/rechts)</b>	3,54 / 3,70 m/s <sup>2</sup>	3,99 / 4,02 m/s <sup>2</sup>	3,60 / 3,71 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	113 dB (A)	113 dB (A)	112 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	288321002/14	288421002/14	281341002/14



# Benzine Multitool SMT 226

## 5 in 1



**Verlengstuk**

<b>Lengte</b>	70 cm
---------------	-------



**Bosmaaier - maimes**

<b>Type mes</b>	3 tands
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Afmetingen</b>	25,5 cm
<b>Geluidsniveau</b>	110 dB (A)
<b>Totaal gewicht</b>	7,3 kg



**Trimmer - draadspoel**

<b>Maaibreedte</b>	43 cm
<b>Type draad</b>	Nylondraad, diameter 2,4 mm
<b>Type trimmerspoel</b>	TAP & GO met dubbele draad
<b>Geluidsniveau</b>	109 dB (A)
<b>Totaal gewicht</b>	6,4 kg



**Snoeizaag**

<b>Lengte zwaard</b>	25 cm (10")
<b>Type ketting</b>	3/8" .050" (91PJ-40X)
<b>Kettingsnelheid</b>	5,6 m/s
<b>Kettingspanner</b>	Schroef, vooraan
<b>Kettingsmering</b>	Automatisch, 125 ml reservoir
<b>Lengte</b>	1,05 m (1,75 m met verlengstuk)
<b>Totaal gewicht</b>	6,7 kg



**Heggenschaar**

<b>Snoeilengte</b>	40 cm
<b>Afstand tussen tanden</b>	25 mm
<b>Draaibare snoeikop</b>	Ja, 180°
<b>Lengte</b>	1,24 m (1,94 m met verlengstuk)
<b>Totaal gewicht</b>	7,3 kg





24V PowerPack



Ontdek ook de  
**SMT 24 AE multitool**  
met **24V Li-Ion** batterij  
>> **pagina 24**

48V PowerPack



Ontdek ook de  
**SMT 48 AE multitool**  
met **48V Li-Ion** batterij  
>> **pagina 18**

# Heggenscharen

*Om heggen en struiken, groot of klein, mooi in vorm te houden heb je een goede heggenschaar nodig. Een verstelbare, ergonomische handgreep, trillingsdemper en scherpe, dubbelzijdige messen zijn hierbij geen overbodige luxe.*

*In het assortiment heggenscharen van Stiga vind je steeds de ideale machine: draadloos met een multifunctionele batterij, elektrisch of met benzinemotor. Kies het model dat het best bij jouw snoeiklus past en aan al jouw comforteisen voldoet.*



**Ideaal voor:**

Moeiteloos, veilig en comfortabel snoeien van uw heggen, groot of klein.

# Kenmerken

## SHP 60

### Easy Start koordstarter

Een lichte start met weinig inspanning.

### Lichtgewicht motor

Lichte 2-takt benzinemotor met 24,5 cc vermogen, primer pomp en AVS.

### 55 cm snoeilengte

Dubbelzijdige, lasergesneden messen voor een perfect snoeiresultaat. Afstand tussen de tanden voor efficiënt snoeien van takken tot 2,8 cm.

### Anti-vibratiesysteem

Het veersysteem scheidt de motor van het handvat, waardoor er veel minder trillingen in de armen en handen zijn.

### Gemakkelijk bijvullen

0,4 L brandstoftank met goed gepositioneerde tankdop voor bijvullen zonder morsen.

### Gemakkelijk onderhoud

Achter het klepje kun je snel en eenvoudig o.a. de luchtfilter vervangen.

### Verstelbare handgreep

180° draaibare handgreep voor een comfortabele snoeioppositie, zowel horizontaal als verticaal.



Scherpe, lasergesneden messen voor een efficiënt snoeiresultaat. Dubbelzijdig voor twee keer zo veel snoeien in één beweging. 55 cm snoeilengte.



Gemakkelijke toegang voor onderhoud. Praktische grote handgreep vooraan voor een comfortabele houvast in elke positie.



Gemakkelijk bereikbare tankdop. Praktische handgreep achteraan die eenvoudig en snel 180° kan worden gedraaid voor een aangename houding.



	<b>SHT 660 K</b>	<b>SHT 675 K</b>
<b>Motor</b>	Kawasaki, 2-takt	Kawasaki, 2-takt
<b>Cilinderinhoud</b>	22,5 cc	22,5 cc
<b>Vermogen</b>	0,63 kW	0,63 kW
<b>Transmissie</b>	Dubbel metalen tandwiel	Dubbel metalen tandwiel
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,4 L reservoir	Benzine, 0,4 L reservoir
<b>Messnelheid</b>	9500 tpm	9500 tpm
<b>Snoeilengte</b>	55 cm	70 cm
<b>Type messen</b>	Dubbelzijdig, lasergesneden	Dubbelzijdig, lasergesneden
<b>Afstand tsn tanden</b>	28 mm	28 mm
<b>Handgreep</b>	Achteraan 180° draaibaar in 3 posities	Achteraan 180° draaibaar in 3 posities
<b>Nettogewicht</b>	5,8 kg	5,9 kg
<b>Trillingsniveau (handgreep voor/achter)</b>	5,11 / 4,64 m/s <sup>2</sup>	5,11 / 4,64 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	103 dB (A)	103 dB (A)
<b>Overige</b>	Veiligheidsschakelaar, anti-vibratiesysteem, mechanische rem	Veiligheidsschakelaar, anti-vibratiesysteem, mechanische rem
<b>Art. Nr.</b>	252360002/14	252375002/14



**SHT 700 EL**

<b>Motor</b>	Elektrisch, met koolborstels
<b>Vermogen</b>	700 Watt
<b>Transmissie</b>	Aluminium, 2-traps
<b>Snoeilengte</b>	67 cm
<b>Type messen</b>	Dubbelzijdig, lasergesneden
<b>Afstand tsn tanden</b>	29 mm
<b>Handgreep</b>	Soft grip, vooraan 90° draaibaar in 3 pos.
<b>Veiligheid</b>	Veiligheidsschakelaar, mechanische rem, bescherming tegen overbelasting
<b>Nettogewicht</b>	4,2 kg
<b>Trillingsniveau (voor/achter)</b>	1,4 / 0,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	97 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	256070002/12



**SHP 60**

<b>Motor</b>	Benzine 2-takt
<b>Vermogen</b>	24,5 cc - 0,85 kW
<b>Transmissie</b>	Dubbel metalen tandwiel
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,41 L reservoir
<b>Mesnelheid</b>	9500 tpm
<b>Snoeilengte</b>	55 cm
<b>Type messen</b>	Dubbelzijdig, lasergesneden
<b>Afstand tsn tanden</b>	28 mm
<b>Handgreep</b>	Achteraan 180° draaibaar in 3 posities
<b>Nettogewicht</b>	5,4 kg
<b>Trillingsniveau (voor/achter)</b>	2,18 / 2,03 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	109 dB (A)
<b>Overige</b>	Veiligheidsschakelaar, anti-vibratiesysteem, mechanische rem
<b>Art. Nr.</b>	252961002/14

## 24V PowerPack



Ontdek ook de  
**SHT 24 AE heggenschaar**  
met **24V Li-Ion** batterij  
**>> pagina 24**



## 48V PowerPack



Ontdek ook de  
**SHT 48 AE heggenschaar**  
met **48V Li-Ion** batterij  
**>> pagina 19**



## VOLTAGE EBC



Ontdek ook de  
**SHT 80 AE heggenschaar**  
met **80V Li-Ion** batterij  
**>> pagina 12**



# Kettingzagen

*Voor zwaar buitenwerk - bomen omzagen of houtblokken verzagen - heb je krachtig en robuust gereedschap nodig. De Stiga kettingzagen combineren deze eigenschappen met ergonomie en gebruiksgemak. Zo wordt de klus efficiënt, maar met minder moeite geklaard.*

*Het vernieuwde assortiment omvat modellen met verbeterde motor, hoogwaardig zwaard en ketting, ergonomisch en licht ontwerp en beperkte trillingen. Kies een kettingzaag met benzinemotor, of ga voor een ecologisch alternatief met snoer of draadloos met veelzijdige en krachtige batterij.*

*Of je nu in het bos of in je tuin werkt, Stiga heeft de juiste machine voor jou!*



**Ideaal voor:**

Zware of lichte klussen. In het bos of rond je huis.

# Kenmerken

## SP 386



### Gemakkelijk onderhoud

Voor snel en eenvoudig onderhoud. Het deksel klik gemakkelijk open voor snelle toegang tot de filter en bougie.



### Geïntegreerd gereedschap

Multifunctioneel gereedschap dat compact in de onderkant van de handgreep is ingebouwd.



### Zichtbaar brandstofpeil

2-takt benzinemotor met 0,26 L reservoir met zichtbaar niveau. Gemakkelijk bij te vullen.



**SP 405 Q**

**SPR 255 C TOPHENDEL**

<b>Motor</b>	Benzine 2-takt (voldoet aan euro 2-norm)	Benzine 2-takt (voldoet aan euro 2-norm)
<b>Vermogen</b>	40,1 cc / 1,5 kW	25,4 cc / 0,9 kW
<b>Choke</b>	Automatisch, geïntegreerd	Automatisch, geïntegreerd
<b>Brandstoftank</b>	0,4 L	0,2 L
<b>Type ketting</b>	.325" .050" (95VPX0-66X)	1/4" .050" (25AP0-60T)
<b>Lengte zwaard</b>	40 cm (16") Sprocket Nose	25 cm (10") Carving
<b>Kettingrem</b>	Manueel	Manueel
<b>Kettingsnelheid</b>	21 m/s	18 m/s
<b>Oliereservoir</b>	0,21 L	0,14 L
<b>Kettingsmering</b>	Automatisch, instelbaar	Automatisch, instelbaar
<b>Kettingspanner</b>	Snelle kettingspanner op zijkant	Kettingspanner op zijkant
<b>Nettogewicht</b>	5,4 kg	3,6 kg
<b>Trillingsniveau (voor/achter)</b>	6,03 / 7,76 m/s <sup>2</sup>	5,6 / 7,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	112 dB (A)	110 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	204016102/11	202510102/14



**SP 386**

**SP 466**

**SP 526**

<b>Motor</b>	Benzine 2-takt	Benzine 2-takt	Benzine 2-takt
<b>Vermogen</b>	38,5 cc / 1,6 kW	46,5 cc / 2,1 kW	52 cc / 2,5 kW
<b>Brandstoftank</b>	0,49 L	0,46 L	0,46 L
<b>Lengte zwaard</b>	40 cm (16")	45 cm (18")	50 cm (20")
<b>Type ketting</b>	3/8" .050" (91PX-57X)	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-78X)
<b>Kettingrem</b>	Manueel	Manueel	Manueel
<b>Kettingsnelheid</b>	22,8 m/s	23,1 m/s	23,1 m/s
<b>Oliereservoir</b>	0,26 L	0,26 L	0,26 L
<b>Kettingsmering</b>	Automatisch, instelbaar	Automatisch, instelbaar	Automatisch, instelbaar
<b>Kettingspanner</b>	Kettingspanner op zijkant	Kettingspanner op zijkant	Kettingspanner op zijkant
<b>Nettogewicht</b>	5,6 kg	6,3 kg	
<b>Trillingsniveau (voor/achter)</b>	5,72 / 4,37 m/s <sup>2</sup>	4,85 / 4,86 m/s <sup>2</sup>	6,04 / 6,49 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	115 dB(A)	115 dB(A)	114 dB(A)
<b>Art. Nr.</b>	240381602/S17	240461802/S17	240522002/S17





**SEV 2416 Q**

<b>Motor</b>	Elektrisch, brushless induciemotor
<b>Vermogen</b>	2400 Watt
<b>Lengte zwaard</b>	40 cm (16")
<b>Type ketting</b>	3/8" .050" (91P0-57X)
<b>Kettingrem</b>	Manueel
<b>Kettingsnelheid</b>	13,5 m/s
<b>Oliereservoir</b>	0,23 L, zichtbaar peil
<b>Kettingsmering</b>	Automatisch
<b>Kettingspanner</b>	Snelle kettingspanner op zijkant
<b>Nettogewicht</b>	5,3 kg
<b>Trillingsniveau (voor/achter)</b>	3,83 / 3,28 m/s <sup>2</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	107 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	292816182/14



**48V** PowerPack



Ontdek ook de  
**SC 48 AE kettingzaag**  
met **48V Li-Ion** batterij  
>> **pagina 19**

**VOLTAGE**  
**80**



Ontdek ook de  
**SC 80 AE kettingzaag**  
met **80V Li-Ion** batterij  
>> **pagina 12**



# Bladblazers

*Dorre herfstbladeren en klein groenafval verwijderen kan een zware klus zijn. Maar niet met een Stiga bladblazer!*

*Een breed aanbod voor elke taak en elke gebruiker. Op batterij, elektrisch of met benzinemotor. Handgedragen of met rugharnas. Stiga heeft het allemaal voor jou. De bladblazers zijn bovendien ergonomisch, gebruiksvriendelijk en krachtig, voor comfortabel gebruik en een efficiënt resultaat. Met multifunctionele modellen kun je kiezen voor blazen of opzuigen en versnipperen. Zo maak je moeiteloos komaf met gebladerte!*



**Ideaal voor**

Bladeren en groenafval wegblazen. Opzuigen, versnipperen en opvangen van gebladerte.

# Kenmerken

## SBP 375



### Comfortabel en ergonomisch

Dankzij het rugharnas wordt het gewicht van de bladblazer evenwichtig verdeeld en worden de armen ontlast. De gevoerde riemen aan de schouders en heupen zijn zacht en verstelbaar.



### Praktische handgreep

De handgreep is verstelbaar voor een comfortabele werkhouding. Met soft grip voor een goede houvast. De blaassnelheid pas je eenvoudig aan met de gashendel, die bovendien vergrendelbaar is voor cruise control.



### Gemakkelijk onderhoud

Snelle toegang tot de luchtfilter dankzij de praktische afdekkap, die je zonder gereedschap kunt los- en vastmaken. De lucht wordt efficiënt gefilterd voor een langere werktijd.



**SBL 2600**

<b>Motor</b>	Elektrisch, brushless inductiemotor
<b>Starter</b>	Automatische schakelaar
<b>Vermogen</b>	2600 Watt
<b>Systeem</b>	3-in-1: blazen, versnipperen, opzuigen
<b>Regelbare lichtsnelheid</b>	Ja, met draaiknop
<b>Luchtvolume</b>	7 m <sup>3</sup> /min
<b>Max. lichtsnelheid</b>	92 km/s
<b>Overige</b>	Platte blaasmond, ronde zuigmond, opvangzak
<b>Inhoud opvangzak</b>	45 L
<b>Nettogewicht</b>	Bladblazer 3,3 kg / bladzuiger 4,7 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	98 dB (A) - 1,7 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	255260002/AGR



**48V** PowerPack



**VOLTAGE**  
**80V**



Ontdek ook de  
**SBV 48 AE bladblazer/-zuiger**  
met **48V Li-Ion** batterij  
**>> pagina 19**

Ontdek ook de  
**SAB 80 AE bladblazer**  
met **80V Li-Ion** batterij  
**>> pagina 12**



Zuigkit incl.

### SBL 327 V

<b>Motor</b>	Benzine 2-takt, met AVS
<b>Starter</b>	Easy Start koordstarter
<b>Vermogen</b>	27,6 cc - 0,8 kW - 1,07 pk
<b>Brandstof</b>	Benzine, 0,45 L reservoir
<b>Regelbare luchtsnelheid</b>	Ja, met gashendel
<b>Luchtvolume</b>	10,2 m <sup>3</sup> /min
<b>Max. luchtsnelheid</b>	85 m/s
<b>Overige</b>	Platte blaasmond, ronde zuigmond, opvangzak
<b>Inhoud opvangzak</b>	55 L
<b>Nettogewicht</b>	Bladblazer 4,7 kg / bladzuiger 5,7 kg
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	103 dB (A) - 2,6 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	255127002/15



New

### SBP 375

<b>Motor</b>	Benzine 2-takt, met AVS
<b>Starter</b>	Easy Start koordstarter
<b>Vermogen</b>	75,6 cc - 3,1 kW - 2,31 pk
<b>Brandstof</b>	Benzine, 2,1 L reservoir
<b>Regelbare luchtsnelheid</b>	Ja, vergrendelbaar met cruise control
<b>Luchtvolume</b>	25 m <sup>3</sup> /min
<b>Max. luchtsnelheid</b>	100 m/s
<b>Overige</b>	Verstelbaar rugharnas, ronde blaasmond
<b>Zuigfunctie</b>	Nee
<b>Nettogewicht</b>	11,6 kg
<b>Handgreep</b>	Joystick met soft grip, verstelbaar
<b>Geluids- en trillingsniveau</b>	100 dB(A) - 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Art. Nr.</b>	255175102/S17



# Verticuteerders

*Wil je ook een gezond gazon, zonder mos en onkruid? De Stiga verticuteermachines kammen het gras en verwijderen het groenafval grondig. En dankzij de opvangbak hoef je niet meer al het afval op te harken. Met de beluchtingsas met messen verlucht je de bodem, zodat het water beter wordt afgevoerd. Na het verticuteren krijgen de wortels terug zuurstof en licht om goed te groeien. De sleutel tot een gezond grastapijt? Dat is een Stiga verticuteermachine!*



**Ideaal voor:**

Een gazon vrij van mos en onkruid. Betere waterafvoer. Een verjongingskuur voor je grastapijt.

# Kenmerken

## SV 415 E



### Gemakkelijke bediening

Ergonomische, verstelbare handgreep met startknop voor een eenvoudige en snelle start.

### Licht en compact

Dankzij het lage gewicht (14,5 kg), de elektromotor zonder vloeistoffen, de inklapbare handgreep en het handvat bovenaan is deze machine gemakkelijk op te bergen en te vervoeren.

### Handige opvangbak

In kunststof, met ruime capaciteit (50 liter). Gedaan met opharken.

### 2-in-1 systeem

Beluchtungsas met 20 stalen messen en verticuteeras met 44 veren voor een diepgaande en volledige behandeling.

### Werkdiepte regeling

Centrale verstelling van de werkdiepte van -13 mm tot +4,5 mm, met een handige draaiknop.

### Functionele breedte

Snel en efficiënt verticuteeren dankzij de werkbreedte van 38 cm.



### SV 415 E

### SVP 40 B

<b>Motor</b>	Elektrisch, met koolborstels	B&S 550 series 4-takt, met koordstarter
<b>Vermogen</b>	1500 Watt	127 cc
<b>Brandstof</b>	-	Benzine, 2 L reservoir
<b>Inhoud oliereservoir</b>	-	0,6 L
<b>Verticuteersysteem</b>	44 veren - 20 stalen messen	32 zwevende messen
<b>Werkbreedte</b>	38 cm	40 cm
<b>Werkdiepte regeling</b>	Centraal, van -13 mm tot +4,5 mm	Centraal, van -15 mm tot +5 mm
<b>Dubbele functie</b>	Ja, ontmossen en beluchten	Nee
<b>Wielen</b>	140/160 mm	180/180 mm, met kogellagers
<b>Opvangbak</b>	50 L, kunststof	50 L, textiel
<b>Nettogewicht</b>	14,5 kg	37 kg
<b>Geluidsniveau</b>	94 dB (A)	96 dB (A)
<b>Art. Nr.</b>	290002152/14	211400122/12

# Tuinfrezen



**SILEX 50 H**



**SILEX 103 B**

<b>Motor</b>	Honda GCV 135, benzine 4-takt	B&S Vanguard OHV 6.5, benzine 4-takt
<b>Vermogen</b>	135 cc	205 cc - 4,8 kW & 3200 tpm
<b>Versnellingen</b>	1 vooruit	2 vooruit + 1 achteruit
<b>Werkbreedte</b>	50 cm	60 cm
<b>Werkdiepte</b>	28 cm	22 cm
<b>Rotors</b>	4 rotors, Ø 28 cm	6 rotors, Ø 32 cm
<b>Aandrijving</b>	Riemaandrijving	Ketting / riemaandrijving
<b>Handgreep</b>	In hoogte en zijdelings verstelbaar	In hoogte verstelbaar
<b>Wielen</b>	13 x 5.00 - 6	15 x 5.00 - 6, met profiel
<b>Gewicht</b>	55 kg	70 kg
<b>Art. Nr.</b>	215000032/08	210310022/10





# Veegmachines



Upgrade



Upgrade

## SWS 600 G

## SWS 800 G

<b>Motor</b>	Benzine, 4-takt	Benzine, 4-takt
<b>Vermogen</b>	212 cc / 4,4 kW	212 cc / 4,4 kW
<b>Brandstoftank</b>	3 L	3 L
<b>Transmissie</b>	Koppelingsplaat	Koppelingsplaat
<b>Versnellingen</b>	6 vooruit + 2 achteruit	6 vooruit + 2 achteruit
<b>Werkbreedte</b>	60 cm	80 cm
<b>Borstel diameter</b>	35,5 cm	35,5 cm
<b>Werkhoek</b>	Verstelbaar, 15° links & rechts	Verstelbaar, 15° links & rechts
<b>Wielen</b>	Snow Hog profiel, 14" x 4.60-6	Snow Hog profiel, 14" x 4.60-6
<b>Nettogewicht</b>	65 kg	70 kg
<b>Geluidsniveau</b>	99 dB(A)	99 dB(A)
<b>Art. Nr.</b>	219602532/S17	219802532/S17



Opvangbak SWS 600 G



Opvangbak SWS 800 G

Schuifblad SWS 600 G

Schuifblad SWS 800 G

<b>Werkbreedte</b>	60 cm	80 cm	60 cm	80 cm
<b>Nettogewicht</b>	6 kg	7 kg	5 kg	6 kg
<b>Art. Nr.</b>	290602020/16	290802020/16	290602030/16	290802030/16



Veegmachine met opvangbak



Veegmachine met schuifblad





**STIGA**  
BENELUX

*Volg ons op*



*stiga.nl - stiga.be*

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
Aan gegevens of afbeeldingen in de catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.  
Fouten in foto's of gegevens, druk- en zetfouten voorbehouden.

STIGA

**STIGA** 2017

2017

